

反拱开缝不锈钢泄爆片,防爆片,泄爆板

产品名称	反拱开缝不锈钢泄爆片,防爆片,泄爆板
公司名称	江西世纪行安全设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世纪行 型号:SJ-200 产地:江西
公司地址	江西省萍乡市安源区燎原大道1号青少年活动中心922室
联系电话	0799-7299111 18979937811

产品详情

什么是防爆片？！

防爆片安全装置：由防爆片（或防爆片组件）和夹持器（或支持圈）等零部件组成的非重闭式压力泄放装置。

防爆片：防爆片安全装置中，因超压而迅速动作的压力敏感元件。

夹持器：防爆片安全装置中，具有定位、支撑、密封及保证泄放面积等功能，并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。

反拱开缝不锈钢泄爆片,防爆片,泄爆板的适用场所

- （1）工作介质为不洁净气体的压力容器
- （2）由于物料的化学反应可能使压力迅速上升的压力容器
- （3）工作介质为剧毒气体的压力容器
- （4）介质为强腐蚀介质的压力容器

企业持有国家质量监督检验检疫总局的泄爆片产品特种许可证。产品随货有质量证明书和合格证,有需要的客户可放心购买。

平板开缝型防爆片

由平面上开缝的金属膜片和密封膜构成的组合式防爆片。泄爆压力由金属膜片平面上的缝与孔构成的减弱结构控制。当系统超压时，泄爆片沿薄弱环节拉伸破坏，泄放压力。

该泄爆片具有泄放面积大、密封性好、泄爆压力低、动作灵敏、安全可靠等优点。广泛用于：煤炭、矿粉、医药、化肥、塑料、粮食、颜料、纤维、纺织等产生粉尘的加工行业，保护储仓、料仓、除尘器、气流输送设备、干燥器等设备。

主要型式

圆形平板开缝型泄爆片：适用无背压、真空的场合。

圆形平板开缝带托架型泄爆片：适用于需承受真空或背压得场合。

方形平板开缝型泄爆片：适用无背压、真空的场合。

方形平板开缝带托架型泄爆片：适用于需承受真空或背压得场合。

技术特性表

产品类型 圆形平板开缝型泄爆片 方形平板开缝型泄爆片

结构与受载示意

受力范围 拉伸 拉伸

泄放口径范围mm 25~900 300~1000

适用介质 气、液、粉尘 气、液、粉尘

常温泄爆压力范围MPa 0.002~1.0 0.002~1.0

可否承受真空 加托架 加托架

配用夹持器类型 PJ PJ

是否使用易燃易爆介质 适用（无碎片设计） 适用（无碎片设计）

操作压力比 60% 60%

抗压力疲劳能力 一般 一般

可否与安全阀串联使用 可（无碎片设计） 否

注意事项 一般适用于低压工况 一般适用于低压工况

泄爆片选型：大口径防爆板、反拱开缝型防爆片YF、反拱刻槽型防爆片YC、YFW卫生级防爆片、组合式防爆片、PM石墨型防爆片、大口径防爆片。

反拱开缝不锈钢泄爆片,防爆片,泄爆板技术特性：

1.无碎片设计。

- 2.可以按照客户要求尺寸加工。
- 3.标准材料：SS/TFE/SS，如有特殊要求请联系工厂。
- 4.方形、长方形、圆形、梯形、半圆形，（可以根据客户要求制定形状）。
- 5.标准制造范围：0%。
- 6.无磨损件，免维护。
- 7.安装到标准法兰和夹持器内。