

饲料厂粉尘泄爆板,防爆板,泄爆片

产品名称	饲料厂粉尘泄爆板,防爆板,泄爆片
公司名称	江西世纪行安全设备有限公司
价格	80.00/片
规格参数	品牌:世纪行 型号:SJ-200 产地:江西
公司地址	江西省萍乡市安源区燎原大道1号青少年活动中心922室
联系电话	0799-7299111 18979937811

产品详情

饲料厂粉尘泄爆板,防爆板,泄爆片优点及特征：

适用于从低压到高压的宽范围设定压力

采用耐全真空设计，无需使用真空支架

气体和液体均适用的单片金属防爆片，破裂时无碎片产生

压力变动、脉动条件下仍能确保寿命，可在标定baopo压力的90%下运行

受损破裂系数在1.5以下，即使受到轻微损伤或反向安装，也可确保在1.5倍的设定压力以下动作

铭牌采用了三维标志，能够有效防止反向安装错误

夹持器的作用：

提供一个与容器安全泄放量相当的介质泄放管口；

保证防爆片周边夹持牢靠、密封严密；

与防爆片元件匹配，使之在标定baopo压力baopo泄压。

防爆片的使用方法主要有：

替代安全阀作为保护装置单独使用；

串联安装在安全阀进口和容器之间；

什么是防爆片？！

防爆片安全装置：由防爆片（或防爆片组件）和夹持器（或支持圈）等零部件组成的非重闭式压力泄放装置。

防爆片：防爆片安全装置中，因超压而迅速动作的压力敏感元件。

夹持器：防爆片安全装置中，具有定位、支撑、密封及保证泄放面积等功能，并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。

防爆片的适用场所

- （1）工作介质为不洁净气体的压力容器
- （2）由于物料的化学反应可能使压力迅速上升的压力容器
- （3）工作介质为剧毒气体的压力容器
- （4）介质为强腐蚀介质的压力容器

泄爆片选型：大口径防爆板、反拱开缝型防爆片YF、反拱刻槽型防爆片YC、YFW卫生级防爆片、组合式防爆片、PM石墨型防爆片、大口径防爆片。

饲料厂粉尘泄爆板,防爆板,泄爆片技术特性：

- 1.无碎片设计。
- 2.可以按照客户要求尺寸加工。
- 3.标准材料：SS/TFE/SS，如有特殊要求请联系工厂。
- 4.方形、长方形、圆形、梯形、半圆形，（可以根据客户要求制定形状）。
- 5.标准制造范围：0%。
- 6.无磨损件，免维护。
- 7.安装到标准法兰和夹持器内。

防爆片和爆破片的相同点

防爆片和爆破片都是泄放压力的安全装置。防爆片和爆破片都是由两种或以上的组件组合在一起。防爆片安全装置是由防爆片和法兰。爆破片安全装置是由爆破片和夹持器。二者都是一次性的产品，破裂后无法重复使用。

防爆片和爆破片的不同点

防爆片和爆破片使用材质不同。防爆片只有平板形，而爆破片还有正拱形和反拱形。防爆片有阻燃的作

用，爆破片没有阻燃的作用。防爆片和爆破片的承受压力也不同。防爆片耐腐蚀，爆破片需要加盖保护膜。