

不发火沥青砂浆不发火轨道填充砂浆高强耐磨轨道不发火裂缝修补

产品名称	不发火沥青砂浆不发火轨道填充砂浆高强耐磨轨道不发火裂缝修补
公司名称	贵州卓能达建筑材料有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:NFAM 产地:贵阳
公司地址	长顺县白云山镇鼠场工业园
联系电话	18638246390

产品详情

NFAM不发火沥青砂浆

产品介绍:

NFAM不发火沥青砂浆是高性能防火耐火、不起火花砂浆，本品具有阻燃防火、不发火性和较高的耐磨损性，抗冲击，耐潮湿，装饰性强，不起粉，易施工，且遇到冲击或摩擦不产生火花。

产品特点：

地坪受金属材料摩擦不产生火花。

增强混凝土地面的耐磨性和强度，高密度、不起尘，密实的表面不褪色。

预包装产品不需要掺加其他材料。

可抵抗油脂，易清洁。

与新浇砼表面整体结合，施工工期短。

非金属骨料潮湿环境不锈蚀，地坪表经连续使用后可增加光滑度。

注意事项：

砂浆施工的环境温度为10-30℃，不应低于5℃，原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。

不宜在雨天、冰冻时施工。在冬季施工，则应采取防冻措施。

本产品应随拌随用，不可一次拌料过多，且每次拌料宜在2-3h内用完。

包装、贮存与运输:

包装：20公斤桶+80公斤袋，1:4的配合比

贮存：宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，不可在零度以下环境中存放。

注：本品为非危险品，以一般货物运输。