

防雷箱的介绍

产品名称	防雷箱的介绍
公司名称	河南汇聚防雷检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东明路174号
联系电话	0371-61315553 13103850105

产品详情

河南汇聚检测研究院有限公司是中国首批具备气象局颁发的防雷装置检测资质的防雷防静电民营检测机构。雷装置检测资质的防雷防静电民营检测机构。专业从事：建筑工程检测；

防雷检测；防雷装置检测；防静电检测；建筑节能检测；室内环境及材料检测；人防工程检测；检验检测技术研究，技术咨询；技术服务；防雷常规定期检测、专项防雷检测、新建防雷检测、防雷跟踪检测、雷击风险评估、防雷设施检测、防静电检测、防雷技术咨询、雷电检测预警、防雷工程质量检测验收等业务。

防雷箱是一种防雷击设备，主要安装在配电房、配电柜、交流配电屏、开关箱和其它重要设备容易遭受雷击设备的电源进线处，以保护设备免遭沿电源线路侵入的雷击过电压造成的损害。

主要类型

常见的是[电源防雷箱](#)

，电源防雷箱主要有密封式电源防雷箱，开门式电源防雷箱，防爆型电源防雷箱，配电式电源防雷箱，矩阵式电源防雷箱等。

按使用环境可分为:室外电源防雷箱和室内电源防雷箱。

按照连接方式可分为:串联型和并联型。

注:所有的防雷箱都必须有可靠的接地!

产品特点

电源工作独立指示;

防雷失效指示;

劣化报警及指示;雷击自动计数功能;

远程接口,主开关状态远程指示(可选)

双电源供电系统、上下均可进出线结构(配电式防雷箱有此功能)

采用防水、防火、防潮箱体

应用范围

防雷箱模块采用电压开关型模块和电压限制型模块(或一体化MOV)组成。主要安装在配电房、配电柜、交流配电屏、开关箱和其它重要设备、容易遭受雷击设备的电源进线处,以保护设备免遭沿电源线路侵入的雷击过电压造成的损害;可广泛应用于通信、电力、交通、金融、铁路、民航等系统的主电源防护。

· 复合型电源防雷箱广泛应用于通信、电力、厂矿、金融、民航、铁路等系统的主电源防雷击及过电压保护;

· 建筑物总配电屏,配电柜,配电箱,须安装一级防雷设施的环境;

· 无人执守但须安装一级带遥信指示的防雷设备的环境;

需要有一级防雷失效指示及报警指示及雷电泄放记录环境;

· 小面积但要求两级电涌保护的环境

种类区别

模块式避雷器的优点:

- 1、便宜，单个模块约几百元;
- 2、小巧，体积与小型空气开关相当;
- 3、安装方便，使用标准导轨安装

箱式避雷器的优点:

- 1、防火比模块式的好，特别是用于无人值守的基站这一点特别重要;
- 2、部分性能高于模块式，特别是串联式，其限制电压较低，防浪涌电压的效果好得多。