

山东好的漏粪地板使用时需要注意技巧

产品名称	山东好的漏粪地板使用时需要注意技巧
公司名称	诸城市得利畜牧机械有限公司
价格	30.00/片
规格参数	长:1200mm 宽:500mm 材质:pp
公司地址	山东省潍坊市诸城市东外环路南段东侧（丁陈铁沟村段）
联系电话	15863652594 18853672887

产品详情

家禽用塑料地板优势

- 1.漏粪率高，保证地板表面清洁干燥
- 2.为家禽提供舒适干净的活动空间，减少鸡爪、鸭掌与地面摩擦，降低降低禽类爪部受伤。
- 3.开放式结构，安装和拆卸，简单快捷
- 4.塑料材质，不生锈不腐烂，使用寿命相对较长。

优于其他竹排及软网养殖。首先，漏粪板平养可以使鸡群脱离地面，达到活禽与粪便分离，避免了与地面粪便的接触，干净卫生。其次，清理鸡舍粪便方便，能有效地降低劳动强度，减少劳动时间。相对于

竹排的易吸水、易腐烂，软网的不够稳定，漏粪网床是现代化养鸡的必备良品。

产品参数：

名称：漏粪板

重量：2000g—2300g

材质为：中石化PP原料

外形尺寸为：1200mm*500mm*40mm

A:板重2000g：网格尺寸：20 × 26mm（种鸡、种鸭、）

B:板重2000g：网格尺寸：16 × 16mm（雏鸡、雏鸭用）

C:板重2300g：网格尺寸：20 × 24mm（种鸡、种鸭、）

重量：1900g

材质为：中石化PP原料

外形尺寸为：1000mm*500mm*40mm

A:板重1900g：网格尺寸：25 × 50mm（成鸡专用）

B:板重1900g：网格尺寸：20×24mm（种鸡、种鸭通用）

用途：用于鸡、鸭、鹅、鸽、兔、羊羔的养殖，采用地面插接方便，坚固可靠，稳定性极强，承重理想（单片承重为500斤），漏粪板的平整度可以用支架丝母调整1-8厘米。

地板漏粪率高，易冲刷，易清洗，可以消毒后反复使用；对比竹排以及铸铁漏粪板，塑料材质不腐烂、不生锈、不吸水且易于清理粪便，粪便残留很少。安装过程简便，漏粪地板安装采用支撑梁加支撑腿拼接连接，施工简便无需土建，节约物料以及人工费，后期拆装消毒更加方便。漏粪地板在使用过程中，不会产生毛刺，不会弯曲变形，弹性适度，能明显改善种鸡以及商品鸡的饲养管理条件。

原料塑料漏粪板使用寿命可达7年，使用后公司还提供回收再次加工，经过再次加工还可以使用2-3年，循环使用每件产品使用寿命在10年，循环再利用更节约成本。

名称：9厘米高连接横梁

重量：1350g/m

材质为：pvc

外形尺寸为：90mm*42mm

名称：12厘米高连接横梁

重量：1850g/m

外形尺寸为：120mm*42mm

名称：漏粪板可调节支撑腿

重量：240g

材质为：ABS原料

外形尺寸为：可调节高度1-8厘米

备注：（图片中白色50直径圆形管不包含，以为白色管为市面上通用国标50管）

用途：用于养鸡、鸭、鹅、鸽、兔、羊羔漏粪板的支撑，采用插接方便，坚固可靠，漏粪板的平整度可以用支架丝母调整。产品特色易冲刷；不吸水且易于清理和消毒，安装简便。

潍坊市天仕利塑业有限公司是集模具研发制作、注塑产品生产加工为一体的专业生产制造公司，原公司成立于2007年5月，注册资本金400万元人民币。

天仕利塑业专注于畜禽养殖、速冻冷藏、家电配件、汽车配套等塑料产品的研发制造。主要产品有禽用漏粪板、羊床漏粪板，成鸡周转笼，鸡苗运输箱，塑料蛋托，种蛋周转筐，鸭蛋窝、冷库单冻盘。承接注塑产品加工业务，欢迎来电咨询。