

# JALON捷隆储能铅酸蓄电池厂家

产品名称	JALON捷隆储能铅酸蓄电池厂家
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:捷隆蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

JALON捷隆储能技术铅酸电池生产厂家

JALON捷隆电瓶优势:

- 1、长寿命。一切正常应用状况下，HB2V系列产品浮充设计方案使用寿命为16年，HZB2V系列产品为二十年。
- 2、锂电池寿命率极低。充电电池极片选用无铈铝合金，充电电池锂电池寿命极低，月白充放电率低于1.5%。
- 3、容积充裕。确保电瓶10%的容积充裕及工作电压、容积的均一性。无负极吸附式阀控充电电池整组电池电压不平衡状况。
- 4、HB充电电池对热的敏感度稍低，因而能在短期内融入温度上升的转变。电瓶可在-40~60 的温度范围内应用，HZY胶体电池选用与众不同的铝合金秘方和铅渣秘方，在超低温下仍有优质的充放电特性，在高温下具备较强耐高温无法控制特性。
- 5、密封性特性好。能确保蓄电池使用使用寿命期内的安全系数及密闭性，零污染、耐腐蚀。电瓶的密封性构造，能将造成的气体再化生成水，在应用的全过程中不用补水保湿、不用维护保养。
- 6、导电率好。选用铜接线端子，导电率能优质，使电瓶可大电流量充放电。
- 7、电池充电接纳工作能力强。可快充，容积修复省时节电。
- 8、可以信赖的防爆型排放系统。可使电瓶在异常应用时，清除因为工作压力过大导致充电电池机壳发胀的状况。

9、固态凝胶电解质溶液，无内部短路故障。在同样容积下，锂电池电解液容积超过其他免维护保养锂电池组(吸附式)10%-20%，热导率大，热消退工作能力强，能防止一般电瓶易造成的热无法控制状况。

10、因为充电电池锂电池电解液为胶体溶液状，因此电解质溶液浓度值匀称，不会有酸层次状况。

11、充电电池抗深充放电工作能力强。100充放电后仍可再次接在负荷上，在四周内电池充电可恢复正常容积。

JALON捷隆电瓶商品特性:

### 1.领跑的控制系统设计

规范模块化便捷安装 (地震灾害适应能力做到 EP2, 四级; IBC 适应能力做到 300%)

节约室内空间的设计方案能够在较小室内空间存储较大电磁能

一切正常的运用不用同样的电池充电 .

JALON捷隆电瓶优势:

#### < 电瓶聚合物电芯充放电特性好

铅酸电池选用与众不同 低内电阻设计方案生产制造加工工艺,具备优良的大电流量充放电特性。

#### < 电瓶 便于安装

铅酸电池选用高效率汽体再结合设计方案,无腐蚀汽体释放,无流动性  
锂电池电解液,能够随意视角 (倒立起来以外) 是柜式或平台式安装,完成机 (器)  
—充电电池同室安装应用。

#### < 充电电池寿命长设计方案

铅酸电池应用耐腐蚀性优质的特  
殊铅钙铝合金做成的超重型板栅,高韧性挡板和紧安装防取关加工工艺,具备 六年之上的浮充使用寿命。

#### < 充电电池免维护保养 实际操作

铅酸电池在全部使用寿命期内不用加酸放水和查验锂电池电解液相对密度,对内部不用维护保养。

#### < 充电电池密封性无渗漏

铅酸电池罩壳选用独特AB密封剂粘合,  
接线端子极柱选用进口密封剂及双层密封性防漏水技术性,无爬酸液漏状况。

#### < 充电电池非常低的锂电池寿命

铅酸电池选用独特铅钙铝合金生产制造板栅,选用高  
纯原材料生产制造充电电池,锂电池寿命很低,在20 工作温度下,锂电池寿命小于额定值  
容积3%/每二十八天

## < 充电电池安全性防爆型

铅酸电池设立防火安全阀门,当内部产生气体过多时全自动放气,随后关掉。另外避免腐蚀气体释放和外界火苗向内部

JALON捷隆电瓶商品特点:

1. 容积范畴 ( C20 ) :3.5Ah—250Ah ( 25 )
2. 额定电压:12V
3. 锂电池寿命小: 2%/月 ( 25 )
4. 优良的高率充放电特性
5. 设计方案长寿命:20Ah下列为五年,20Ah之上为十年 ( 25 )
6. 密封性反映高效率: 98%
7. 操作温度范畴宽:-15 ~ 45

JALON捷隆电瓶电瓶主要用途与归类:

免维护保养不必输液 ; < UPSups电源 ;

内电阻小 , 大电流量充放电特性好 ; < 消防安全后备电源 ;

融入温度广 ; < 安全防范报警设备 ;

锂电池寿命小 ; < 应急照明灯系统软件 ;

使用期长 ; < 电力工程 , 邮电通信系统软件 ;

浓差极化原厂 , 方便使用 ; < 电子器件仪表设备 ;

安全性防爆型 ; < 气动工具,电动玩具车 ;

与众不同秘方 , 深充放电修复特性好 ; < 携带式电子产品 ;

无分散锂电池电解液 , 侧倒仍能应用 ; < 摄像器材 ;

商品根据CE,ROHS验证,全部充电电池< 太阳能发电、风能发电系统软件 ;

合乎国家行业标准。 < 巡查单车、绿红警报灯等。

JALON捷隆电瓶特点:

免维护保养不必输液 ; 内电阻小,大电流量充放电特性好 ; 融入温度广 ( - 35 - 45 ) ;  
锂电池寿命小 ; 使用期长 ( 8 - 十年 ) ; 浓差极化原厂,方便使用 ; 安全性防爆型 ;  
与众不同秘方,深充放电修复特性好 ; 无分散锂电池电解液,侧倒九十度仍能应用

严正声明:本企业所卖所有电瓶确保是原装真品，假一罚十，签合同，并出示增值发票，38AH之上出现不是人为产品质量问题三年内完全免费拆换同样型号规格的全新升级充电电池，请广大群众安心购置！

JALON充电电池质保期标准:

品质保证限期:视操作方法及应用顾客，保修期为三年。

使用说明书:铅酸电池长期置放三个月要为充电电池填补用电量，置放大半年让充电电池充放电一次，做到一个循环系统;应用全过程中，切勿把电放干再电池充电，对充电电池危害非常大，要随时使用随电池充电，填满才行，但也不必过度充电、过充放电。

包装:为纸箱子，依据运送间距可打束线带，可打木箱包装。

包装纸箱:1只/箱，选用货运物流长途货运或三箱打一个包装，节省运送花费。

运送:试品可選用快递公司方法，批量货，可選用货运物流或客运车，一部分地域依据长期性代理商状况可選用快递代收货款的方法或预付款30%--70%订金，尾款代办的方法。

工程验收:无论选用哪样方法运送货品，请顾客和收件人一定在承运公司企业被告方到场时现场检查取货，查询外包装盒，是不是损坏，形变，是不是碰水，大件可拿起来摇晃，听一听内部是不是有零配件掉下来，用力捏一捏内部是不是有碎渣或缝隙等，保证大家的货品和安全产品抵达到达站。若碰到不能抗要素，我们三即可融洽处理运送难题。

供货方义务:

38AH(含38AH)之上电瓶，保修期为三年，三年出现一切不是人为产品质量问题，完全免费拆换全新升级的同知名品牌同规格型号的电瓶.不是人为产品质量问题包含:运送全过程中导致的充电电池损坏、起包、液漏、电池电压范畴出现异常、连接线端子排形变等.

顾客义务:

- 1.顾客可凭我企业的购置合同编号，并出示损坏电瓶详尽相片，在线客服根据认证后马上向顾客完全免费发放特定型号规格的电瓶.
- 2.顾客在接到拆换的全新升级电瓶后，请马上将毁坏的电瓶发往供应企业.

JALON捷隆储能技术铅酸电池生产厂家JALON捷隆储能技术铅酸电池生产厂家