

捷隆蓄电池储能免维护系列报价

产品名称	捷隆蓄电池储能免维护系列报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:捷隆蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

捷隆电瓶储能技术免维护保养系列产品价格

电瓶 便于安装

铅酸电池选用高效率汽体再结合设计方案,无腐蚀汽体释放,无流动性
锂电池电解液,能够随意视角（倒立起来以外）是柜式或平台式安装,完成机（器）
—充电电池同室安装应用。

< 充电电池寿命长设计方案

铅酸电池应用耐腐蚀性优质的特
殊铅钙铝合金做成的超重型板栅,高韧性挡板和紧安装防取关加工工艺,具备 六年之上的浮充使用寿命。

< 充电电池免维护保养 实际操作

铅酸电池在全部使用寿命期内不用加酸放水和查验锂电池电解液相对密度,对内部不用维护保养。

< 充电电池密封性无渗漏

铅酸电池罩壳选用独特AB密封剂粘合,
接线端子极柱选用进口密封剂及双层密封性防漏水技术性,无爬酸液漏状况。

< 充电电池非常低的锂电池寿命

铅酸电池选用独特铅钙铝合金生产制造板栅,选用高
纯原材料生产制造充电电池,锂电池寿命很低,在20 工作温度下,锂电池寿命小于额定值

容积3%/每二十八天

< 充电电池安全性防爆型

铅酸电池设立防火安全阀门,当内部产生汽体过多时全自动放气,随后关掉。另外避免腐蚀汽体释放和外界火苗向内部

JALON捷隆电瓶商品特点:

1. 容积范畴 (C20) :3.5Ah—250Ah (25)
2. 额定电压:12V
3. 锂电池寿命小: 2%/月 (25)
4. 优良的高率充放电特性
5. 设计方案长寿命:20Ah下列为五年,20Ah之上为十年 (25)
6. 密封性反映高效率: 98%
7. 操作温度范畴宽:-15 ~ 45

JALON捷隆电瓶电瓶主要用途与归类:

免维护保养不必输液 ; < UPSups电源 ;

内电阻小 , 大电流量充放电特性好 ; < 消防安全后备电源 ;

融入温度广 ; < 安全防范报警设备 ;

锂电池寿命小 ; < 应急照明灯系统软件 ;

使用期长 ; < 电力工程 , 邮电通信系统软件 ;

浓差极化原厂 , 方便使用 ; < 电子器件仪表设备 ;

安全性防爆型 ; < 气动工具,电动玩具车 ;

与众不同秘方 , 深充放电修复特性好 ; < 携带式电子产品 ;

无分散锂电池电解液 , 侧倒仍能应用 ; < 摄像器材 ;

商品根据CE,ROHS验证,全部充电电池< 太阳能发电、风能发电系统软件 ;

合乎国家行业标准。 < 巡查单车、绿红警报灯等。

JALON捷隆电瓶特点:

免维护保养不必输液 ; 内电阻小,大电流量充放电特性好 ; 融入温度广 (- 35 - 45) ;
锂电池寿命小 ; 使用期长 (8 - 十年) ; 浓差极化原厂,方便使用 ; 安全性防爆型 ;

与众不同秘方,深充放电修复特性好；无分散锂电池电解液,侧倒九十度仍能应用

严正声明:本企业所卖所有电瓶确保是原装真品，假一罚十，签合同，并出示增值发票，38AH之上出现不是人为产品质量问题三年内完全免费拆换同样型号规格的全新升级充电电池，请广大群众安心购置！

捷隆电瓶储能技术免维护保养系列产品价格捷隆电瓶储能技术免维护保养系列产品价格