

## 攀枝花停车场硅pu地面,硅pu环保地面,硅pu篮球场厂家,

产品名称	攀枝花停车场硅pu地面,硅pu环保地面,硅pu篮球场厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

关于硅pu球场呈现反射裂缝：

所谓反射性裂缝是一种被动性压榨性的裂缝。硅PU涂层自身具有定的拉伸度，不会裂缝的，但由于根底自下而上因下沉或裂缝所发生的剪切力或弹性是十分壮的，依附在根底表面上的硅PU涂层的拉伸度无法接受而被拉断。呈现这种状况，对硅PU涂层进行修补是没有意义的，可遮一时之丑，难消长久之忧，这便是“病容在上面涂层，病根在下面根底”。

吸附的灰尘和杂物罢了。

什么是反射性裂缝?

答：所谓反射性裂缝是一种被动性性的裂缝。硅PU涂层本身具备的拉伸度，不会裂缝的，但由于基础自下而上因下沉或裂缝所产生的剪切力或伸缩是非常大的，依附在基础表面上的硅PU涂层的拉伸度无法承受而被拉断。出现这种情况，对硅PU涂层进行修补是没有意义的，可遮一时之丑，难消长久之忧，这就是“病容在上面涂层，病根在下面基础”。硅pu环保地面

为什么混凝土上施工的硅PU有时会出现脱层、起鼓及开裂的现象?

答：出现这些问题的主要原因有：

- 1)混凝土基础标号达不到要求或养护不够就施工硅PU;
- 2)混凝土基础没有进行不要的酸洗和清洁;
- 3)施工时硅PU材料中石英砂配比量过大;

4)施工时基础含水率过或涂层未干透就施工下一涂层;

5)混凝土基础裂缝导致硅PU涂层出现反射性裂缝。硅pu环保地面

为什么在混凝土基础上施工硅PU平整剂要胜过化沥青?

答：在混凝土基础上我们建议使用硅PU平整剂作为整个涂层的底料，而不要使用化沥青。主要原因有：

1)硅PU平整剂渗透性，能渗透到混凝土的毛细孔中形成大的附着力;

2)硅PU平整剂有很的粘接力和固砂性能，能形成一个坚固的基面;

3)硅PU平整剂耐候性能耗，老化时间比化沥青长;

4)硅PU平整剂具有的耐水性，即便施工在无防潮层的混凝土基础上也不会有任何问题。

为什么有些硅PU涂料总是有刮痕?

答：先，从施工角度上讲，不同的施工人员有不同的施工习惯，施工速度。有些师傅走扒速度太慢，造成倒在地上的料出现沙料分离现象，这样一刮起来，砂是砂，料是料，干燥后便会出现一道刮痕。温时施工尤为明显。

其次，从配料上讲，添加石英砂量大且目数跨度大，也会出现刮痕和视觉色差。

第三从材料本身来讲，硅PU涂料是十几种物质混合体，各物料要分散均匀，且各物料含量、目数极配更要科学合理。解决不了刮痕问题的涂料在配方上是由的，有的是生产设备跟不上，根本无法将十几种物料分散均匀。攀枝花

硅PU涂料是越稠越好吗?

答：硅PU涂料并不是越稠越好。稠度大并不表示其固含量成份大。事实上，生产时只需要添加几角线成本的增稠剂就能使涂料变稠，但并不说明质量也相应提。

怎样才能判断硅PU涂料的质量优劣?

答，要样板和样品一起参考来看。小样板作可以做得层次分明，颜色鲜艳一致。但小样板弄的漂亮，并不代表涂料质量好。因为涂料的一些在小样板上很容易克服，但一到大面积施工时就会暴露出来，如色泽不纯，刮痕明显等。因此，还要观察非固态的硅PU样品来最终判断硅PU的优劣。应从以下几个方面来判断:

硅PU球场在太阳下暴晒不会有气味。在太阳暴晒下有气味的是PU球场，很多人会把硅PU球场资料和PU球场资料搞混掉，尽管两者只相差一个字，可是PU和硅PU仍是有很大差异的，下面硅pu价厂家介绍下硅PU球场和PU球场的差异。

硅PU球场可铺设在水泥或许沥青根底上，而PU球场需求沥青根底。硅PU球场环保无毒，无气味。还有便是硅PU球场比PU球场保护愈加便利，寿数也 longer。

PU球场资料，根底及厚度要求：沥青根底;厚度：不少于4.5mm才干到达运用规范;PU球场运用作用：有

弹性、质感好，但球路改变大，易使运动员膝部受伤。PU球场的耐磨性和抗紫外线较差，速运动时呈现的黑色痕迹不易清洗。PU球场雨后状况：雨后20~30分钟可恢复运用，但部分类型的产品会呈现打滑现象。PU球场的保护办理：无需常常保养，但简单老化、褪变、发生裂纹、附着力差、透气性差，简单起鼓，2~3年后呈现褪色，需从头上色。PU球场的环保性：环保产品，但在太阳温下有气味，残次产品有毒。