

鹰潭新国标硅pu丙烯酸球场,羽毛球馆硅pu地面,硅pu网球场地面设施,

产品名称	鹰潭新国标硅pu丙烯酸球场,羽毛球馆硅pu地面,硅pu网球场地面设施,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅PU的特点：

- 1、具有代表性科学创新独特的弹性层材质结构，拉伸率是标的以上，具有良好的减震和回弹性，度弹性效果增加冲击吸收，良性缓冲有效保护运动伤害，降低疲劳感。有效缓解运动员运动中的冲击力，安环保，是很专业的球场材料。
- 2、达创体育硅PU是水溶性材料，可挥发物极少，是地面塑胶材料预装系列中极少的水性环保材料之一。该材料用水做固化剂，不含有笨类、酞醛类等有毒成份，符合环保要求。
- 3、硅PU材料色泽鲜艳经久、耐热、耐老化、耐火焰、耐磨，防严寒结构，保证硅PU球场在四季变化的极端天气均可使用。表面平整，出色的抓地性能，均衡的球向反射，施工工艺简单，施工简单，维护方便，是安、环保、健康的新科技产品。

一、硅pu球场使用注意事项：

- 1、塑胶球场地适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋;
- 2、严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
- 3、禁止使用钉子鞋、跟鞋踩踏，禁止尖锐物体接触地面;
- 4、禁止一切车辆行驶，塑胶网球场上避免机械剧烈冲击和摩擦;新标硅pu丙烯酸球场
- 5、禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料;
- 6、避免接触有机溶剂、化学物品;

7、塑胶球场边缘应加以保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。

二、硅pu球场维护注意事项：

1、保持场地清洁，可以用胶皮水管接水冲洗，粘上油污可用10%或洗涤剂擦洗干净。胶皮水管在使用时应根据场地离水源的距离，准备出比较富余的长度，以备冲刷场地时使用方便；

2、打扫塑胶球场地面的扫把一般采用天然草竹扫把，好不要使用市场上常见的尼龙丝类的扫把，因为这种扫把会经常掉毛，而尼龙丝类的纤维物落在场地上，不但可能会让人滑倒带来危险，而且难以清理干净；鹰潭新标硅pu丙烯酸球场,羽毛球馆硅pu地面,硅pu网球场地面设施,

3、每片塑胶球场都应该至少准备一个垃圾箱，以备球员、观众扔些矿泉水瓶、球筒、水果皮等杂物；

4、雨雪天气后用推水器推扫塑胶球场地面上的积水。

5、一旦塑胶地面有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

6、大面积清洗地面时，不要用化学溶剂(二甲苯、香蕉水等)。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

xuexiao硅PU材料的特点

1、可适应各种天候：一切时节及温度差，均能保持水平的质量，雨天户外塑胶球场更能马上应用，提升运用时间，提升场所利用率，不用担心天候问题。

2、弹性：xuexiao硅PU篮球场材料具备适当的弹性及回弹力，可降低运动时体力的耗费，提比赛成绩。
鹰潭

3、撞击力消化吸收：xuexiao硅PU篮球场材料适量消化吸收足部撞击力，降低健身运动损害，长期性训练及赛事均适合。

4、耐老化：xuexiao硅PU篮球场材料不容易因紫外光、活性氧、酸雨的危害的环境污染而退色、脱层或，能够始终保持其艳丽的颜色。

5、耐磨性能：xuexiao硅PU篮球场材料的耐磨损耗性低于2.5%，考虑长期，应用频率的须。

6、耐膨胀性：xuexiao硅PU篮球场材料不容易因压力而没法修复弹性。

7、抗冲击性：xuexiao硅PU篮球场材料具备坚韧的弹性层及缓存层，可消化吸收悍的冲击性，表层不容易损伤。

8、安系数：xuexiao硅PU篮球场材料可避免摔倒所产生的健身运动损害。

9、颜色：型弹性EPDM和PU颗粒物，表层色调温和，颗粒表面，避免晃眼光源的反射面，美观大方耐久度，并可选用多色彩的搭配。

xuexiao硅PU篮球场材料除开左右的9大性能以外，还有一个优良的性能就是说粘合性，xuexiao硅PU篮球场材料的粘合型针对硅PU篮球场工程施工有巨大的益处，根据独特工程施工解决，其粘接力赛跑较，可水分升，无出泡、脱离等状况，那样也处理了在篮球场工程施工的过程中常常造成的出泡难题。材料性

能的平稳不但能提升xuexiao硅PU篮球场的品质，更能增加使用期，让环保球场更为普及化!