

泰兴液压集团，KCB齿轮泵-

产品名称	泰兴液压集团，KCB齿轮泵-
公司名称	泰兴市双向齿轮泵厂
价格	680.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市新街镇夏徐村工业区
联系电话	86 0523 87491508 18905264883

产品详情

型号	CB-B, BB-B, NB-B, HY01, KCB, 2CY	材质	铸铁
原理	齿轮泵	用途	试压泵
性能	耐磨	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮数目	多级
流量	4~160 (m3/h)	转速	1450
排出压力	2.5 (Mpa)	效率	86 (%)
必需汽蚀余量	0.5 (m)	品牌	江苏泰兴液压
适用范围	减速机，齿轮箱，液压设备		

kcb型齿轮泵	安装尺寸与性能曲线图(点击进入)
用途 适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。	
应用范围在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。	
结构特点本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强	

度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

kcb系列齿轮泵性能参数

型号	流量 q		转速 nr/m	排出压力 p mpa	必需汽蚀 余量 r m	效率 %	电动机	
	m ³ /h	l/min					功率 kW	型号
kcb-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	y90
2cy-1.1/1.45								
kcb-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	y100
2cy-2/1.45								
kcb-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	y90
2cy-3.3/0.33								
kcb-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	y100
2cy-5/0.33								
kcb-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	y112
2cy-8/0.33								
kcb-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	y112
2cy-12/0.33								
kcb-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	y132r
2cy-18/0.36								
kcb-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	y160
2cy-29/0.36								
kcb-633	38	633	970	0.28	6	43	11	y160
2cy-38/0.28								
kcb-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	y180
2cy-58/0.28								
kcb-1200	72	1200	740	0.6	7	43	37	y280
kcb-1600	95	1600	980					y280
kcb-1800	112	1800	740	0.6	7.5	43	55	y315
kcb-2500	150	2500	985					y315
kcb-2850	170	2850	740	0.6	8	44	90	y315
kcb-3800	230	3800	989					y315
kcb-4100	245	4100	743	0.6	8	44	132	y355r
kcb-5400	325	5400	989					y355r

kcb-5600	330	5600	744	0.6	8	44	160	y355r
kcb-7600	460	7600	989				200	y355r
kcb-7000	420	7000	744	0.6	8	44	185	y355
kcb-9600	570	9600	989				250	y355

泰兴液压集团：专业生产200多种规格的高中低压齿轮泵，广泛应用于机床、液压机械、稀油站、润滑设备、工程机械、矿山机械、起重运输机械、橡塑机械、注塑机械、胶合板机械、轻工机械、纺织机械液压系统中以及冶金、船舶、电站等领域。产品检测设备齐全、产品质量稳定可靠，专业生产cb-b系列齿轮油泵、cb2系列齿轮油泵、cb2-b系列齿轮油泵、cb3系列齿轮油泵、nb-b系列摆线泵、bb-b系列摆线齿轮泵、hy01系列齿轮油泵、齿轮油泵电机组、snby系列双向润滑油泵、sxf双向润滑油泵、r12-1润滑油泵、cb-b系列低噪音大流量齿轮泵、cb-fa型、cb-fc型高压油泵、yb1叶片泵、联轴器、输送机油泵、打结刀以及特殊非标齿轮泵定做。公司宗旨是“以科技求发展，以质量求生存，以客户求效益，力求以先进的生产管理和严格的质量要求，向用户提供优质的产品和满意的服务”。本公司坚持“以人为本，以诚信为本”，做到质量第一，信誉第一，用户第一，服务第一。时间将做出保证：“泰兴液压集团值得信赖”。欢迎国内外工商界人士前来考察，洽谈，合作，共图发展。

电话：0523-87493981