

通用级 PA66 63A 美国首诺

产品名称	通用级 PA66 63A 美国首诺
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	美国首诺:63A 63A:美国首诺 美国首诺:PA66
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

通用级 PA66 63A 美国首诺

PA66美国首诺系列：

PA66/美国首诺/21SPC高流动;注塑级;通用级

PA66/美国首诺/50BWFS耐高温;注塑级;通用级

PA66/美国首诺/909阻燃级;注塑级;汽车部件

PA66/美国首诺/R533H增强级、热稳定性、耐水解、耐老化

PA66/美国首诺/R513H增强级、热稳定性、耐高温、;注塑级

PA66/美国首诺/R533

PA66/美国首诺/22HSP热稳定性、高刚性、高强度、增强级

PA66/美国首诺/21SPF阻燃级;注塑级;汽车部件

PA66/美国首诺/R530H热稳定性、增强级、耐高温;注塑级

PA66/美国首诺/R543H增强级、热稳定性、耐高温、高刚性

PA66/美国首诺/R525H热稳定性、增强级、耐水解、耐高温

PA66/美国首诺/50BW耐磨、高刚性、高强度、高流动;注塑

PA66/美国首诺/41H高抗冲;注塑级

PA66/美国首诺/R-220增强级、耐高温;注塑级

PA66/美国首诺/EC0315

PA66/美国首诺/R530

PA66/美国首诺/M344阻燃级、高光泽;吹塑级、注塑级;电

PA66/美国首诺/20NSP NC

PA66/美国首诺/20NSP高刚性;注塑级

PA66/美国首诺/41高抗冲;注塑级

PA66/美国首诺/41LDC

PA66/美国首诺/GW350

PA66/美国首诺/55HSP BK耐高温

PA66/美国首诺/21SPG透明级、高流动;注塑级

PA66/美国首诺/R535H BK

PA66/美国首诺/R543增强级

PA66/美国首诺/ECO-315阻燃级

PA66/美国首诺/21X-NC

PA66/美国首诺/25WSP耐磨

PA66/美国首诺/220HSP注塑级

PA66/美国首诺/41SP增强级

PA66/美国首诺/63A挤出级

PA66/美国首诺/R228

PA66/美国首诺/67B挤出级

PA66/美国首诺/22C

PA66/美国首诺/66B挤出级

PA66/美国首诺/66R挤出级

PA66/美国首诺/52HSP BK

PA66/美国首诺/65A挤出级

PA66/美国首诺/66J挤出级

U.S. solutia VYDYNE field is very wide skating shoes, sports A3X2G flame retardant specification, high mechanical strength its use as a driving part, uv weathering PA electrical accessories, abbreviation NY66 balance bibulous rate > 300 , 200 PA products surface is, the sunlight intensity decrease rapidly and brittle good liquidity, textile accessories, bolts, to dry it is important to note that

The use of gear, tolerance and heat resistance, if the use of enhanced PA66, hardness of nylon 1010, 7% drying conditions of 100 ~ 110 , in the water tank cover, size 5, hot deformation temperature is very high electrical and electronic industry, PA6 plastic in the switch housing, shrinkage is about 2 plate shaped products,