威卓X7驾驶式双刷洗地机 工厂厂房地面保洁用洗地机

产品名称	威卓X7驾驶式双刷洗地机 工厂厂房地面保洁用洗地机
公司名称	西安嘉信弘清洁设备有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:威卓 型号:X7 清洗宽度:860mm
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街2栋12号
联系电话	029-83629329 18182670024

产品详情

威卓X7驾驶式双刷洗地机 工厂厂房地面保洁用洗地机

产品特点:

- 1、X7-85S驾驶式洗地机是一款超实用的高性能洗地机。为工商业地面清洁提供的解决方案。
- 2、本机采用全新智能控制系统,操作简单,故障率低。设置有三种洗地模式,可根据地面情况选择合适的洗地压力。
- 3、本机紧凑型的设计,灵活的操控性,是中型洗地机的精华。采用一键式操控,配备了双吸水马达,污水回收更加彻底,洗地效果更佳。整机性能更全面,更完善,更耐用。
- 4、X7-85S驾驶式洗地机采用意大利AMER前驱马达,更耐用更灵活。转弯半径为1300mm,在狭小的区域内,具有灵活无比的优势。
- 5、本机设置有安全灯,注重人性化与细节的设计。车载式的充电器设计,节省存储空间,充电更加方便 灵活。
- 6、X7-85S驾驶式洗地机瞬间加液系统可协助操作者把地面清洁干净。可倾倒式的大开口污水箱可彻底清洁污水。

威卓X7驾驶式双刷洗地机 工厂厂房地面保洁用洗地机技术参数

Technical Data X7-85\$

污水箱/清水箱容量 Recovery/Solution Tank Capacity 110L/120L

清洗速率 Productivity rate 4650㎡/h

清洗路径宽度 Cleaning Path width 850mm

吸水扒宽度 Squeegee Width 1051mm

刷子马达 Brush Motor 2 x 0.55KW 24VDC

真空马达 Vacuum Motor 2×0.64KW 24VDC

行走马达 Traction Motor 760W 24VDC

推荐电池 Recommended battery 220AH

每次充电运行时间 Run Time Per Charge 4h-5h

爬坡率 Grade level, Max 12%

电压 Voltage DC 24V

体积(长×宽×高) Volume(L×W×H) 1505×780×1270mm

适用范围:工厂、医院、候车室、学校、超市、仓库、地下停车场等面积较大场所地面的清洁。