

# 打包带铁扣，PET打包带铁扣，铁扣，铁皮打包带紧固铁扣

产品名称	打包带铁扣，PET打包带铁扣，铁扣，铁皮打包带紧固铁扣
公司名称	珠海市新鼎泰包装材料有限公司
价格	129.00/箱
规格参数	货源类别:现货 品牌:无品牌 型号:PET专用
公司地址	珠海市金湾区三灶镇永辉路12号1号厂房第二栋二层
联系电话	86 0756 3376278 13825612089

## 产品详情

货源类别	现货	品牌	无品牌
型号	PET专用	配件种类	扣具
材质	铁质	尺寸	普通铁扣
是否外贸	否	是否库存	是
库存类型	杂款		

### 详细说明：

一、产地：中国二、技术参数： 适合pet打包带的规格：13mm、16mm、19mm； 使用钢材厚度：0.6mm、0.8mm、1.0mm； 内有密麻小刺，选用优质钢材，松弛拉力大于200公斤； 每公斤有135只-140只左右（16×0.8mm）； 其他规格可根据客户要求定做。

钢扣内侧有密麻小齿,起到防滑作用，每个打包扣其正常每个长度为30mm，宽度和厚度根据不同规格不一。现打包扣有两种材质,一种是镀锌板,一种是冷扎板电镀后或不电镀直接冲制而成。正常电镀我们通常选择的是银白色和金色两种，电镀后的钢扣的成本约比不电镀的高出1200元/吨的成本，但防生锈能力要强很多。相对来说镀锌板材质的钢扣硬度要高一些，不可用pp带或铁皮打包带的打包扣来代替塑钢打包扣(否则出现的效果是打不紧,容易脱落)。

pet塑钢带专用钢扣：拉力可达200公斤以上，选用上海宝钢专用钢带用基材、彩色电镀。专业高速冲床

一次成型，废品率低。钢扣内壁尖齿高而尖而密度大，可以保证不会造成索带爆裂。

## 手动打包机简介：

手动打包机广泛用于食品、医药、五金、化工、服装、邮政等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽车配件打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。

### 手动打包机的用法

手动打包机使用图片：

### 手动打包机工作原理

配套打包扣使用，由收紧器和咬扣器组合而成为一套。收紧器可以在宽度12-19规格打包带之间通用，咬扣器则有三种型号：1606、1608、1908；至于具体使用哪种咬扣器主要是根据打包带的规格及打包扣的规格来选定的，例如1607打包带+1606打包扣，则建议使用1606咬扣器，1607打包带+1608打包扣，则建议使用1608钳子。现我司手动打包机的型号主要有t33和t66两种，故障率极低、轻便、价钱便宜、适合恶劣工作环境、对生产工人素质要求低，每次打带比钢带打包机节省带20cm。

### 手动打包机的优点

- 1)手动操作，无需任何电源或气源。
- 2)由收紧器、咬扣器、钢扣组成。
- 3)操作简单，移动方便，不受场地限制。
- 4)机器重量轻，携带方便。
- 5)适用范围广，不受打包带材质限制，既适用pet索带，也适用pp带打包。

## 手动打包机性能参数：

型号	产地	重量	最大拉力 (kg)	打包带材质	适用带宽 (m)	适用带厚 (mm)
p300收紧器	国产/台湾	2.5	80	pet/pp	10-16	0.4-1.0
c300咬扣器	国产/台湾	1.82	-	pet/pp	12-19	0.5-1.0

## 手动打包机操作过程：

1. 首先将带对折，双手顺势夹紧滑后，保持回折两条索带平行，再将带竖起，保持平行，左右手交换推进，即可将带穿过小孔。注意带要竖起，否则容易上下偏，推进带时注意左右手交换推进，保持两条索带平行，否则容易左右偏。

2. 右手推紧黑色连杆，松动夹紧位，左手掌握紧索带，食指限定索带位置，模拟削鱼方法，由前至后拉入夹紧位。注意左手操作，正确方法提

3. 左手模拟第二步方法，将索带拉入刀缝，右手将“十”字位调较好，方便左手穿带。注意左手操作。

4. 轻轻拉紧索带，调整好索带的整齐，反向左手将索带压在收紧缝中，右手收紧索带，保持双向索带平行。注意反向左手压住索带。收紧带子后，将带子压在收紧机后部。

5. 将钢扣斜穿入双带中，注意从侧面入扣，将扣压紧。如果上下带子未能完全重叠，则可用钢扣调整好。

6. 张开钢钳，倾斜钢钳套入钢扣，保持钢扣处于钢钳中央。

7. 收紧钢钳一半幅度后，可斜拉钢钳到身边，方便用力收紧。注意要钢钳收到一半后才可以斜拉到身边，否则会打坏钢扣。

8. 退出钢钳后，左手拉住索带，右手慢速向下压拉杆，尽量分两个步骤，下压拉杆，如果大力急速向下压拉杆，会造成索带

打紧钢扣后，倾斜钢钳退出钢扣。

裂开

珠海市新鼎泰包装材料有限公司位于珠江三角洲的珠海市吉大南山工业区，是一家专业生产胶粘带制品的私营企业。我公司从1996年创建以来，引进了国外先进生产设备，多年来公司为发展作出不断的努力，客户遍及广东省和港澳地区。公司已通过iso9001：2000国际质量管理体系、iso14001：2004环境管理体系认证。公司以“开拓创新、不断进取”为企业精神，以“顾客至上，质量第一；信誉至上，共同发展”为服务宗旨。力求以优质的产品、热诚的态度为广大客户服务。我们将一如既往的密切观注新技术、发掘新人才。展望未来，公司将继续秉承“诚信合作，共谋发展”，继续坚持“诚信、团结、求实、创新”的潜力精神，坚决履行“您的满意，是我们潜力追求”的服务宗旨，为公司的今后发展提供有力的保障。企业管理理念：朴实稳住.凝聚众力.创新超越.们潜力追求”的服务宗旨，为公司的今后发展提供有力的保障。企业经营理念:高效.卓越.生产更加满足客户需要的产品,以开创更为美好的未来.企业发展目标:实现自我.超越自我.我公司是专业生产各种包装胶带的厂家之一，主要有以下几种产品：一、包装材料：本公司生产bopp封箱胶纸、拉伸膜、双面胶、美纹纸、文具胶、海棉胶、干维胶、马拉胶、布纹胶、汽泡胶、免水牛皮纸、湿水纸、高温胶纸、鸡皮纸、拷贝纸、海棉、保护膜、各种打包带（机打、手打）、包装扣、珍珠棉、各种胶袋、收缩膜等包装材料。

我公司将本着丰富的服务经验，完善的服务体系，专业的服务队伍、诚信的服务理念，竭诚为你服务！  
行业信息：胶粘用品区位信息：广东-珠海相关链接：广东胶粘用品-珠海胶粘用品产品标签：胶纸-保护膜-缠绕膜联系方式：

企业：珠海新鼎泰包装材料有限公司/业务部联系人：彭生（业务部）邮编：519000网站：<http://www.wcy103com.cn>地址：中国广东珠海市香洲区珠海市吉大南山工业区5幢1楼传真：0756 3371069qq：85773822电话：13825612176地图：珠海新鼎泰包装材料有限公司/业务部地图本公司专业生产封箱胶，拉申膜，打包带，美纹纸，牛皮纸等包装材料。欢迎至电新鼎泰包装材料；13825612176小彭。精诚合作，源于双赢。