

# 呼吸器空气填充泵BAUER300-TE

产品名称	呼吸器空气填充泵BAUER300-TE
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:德国宝华 型号:BAUER300-TE 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

呼吸器空气填充泵BAUER300-TE – 带有优化装置的、可运输的压缩机设备，用于在车辆和船运中使用

在质量方面毫不妥协：通过坚固的压缩机机体和由耐磨特殊塑料制成的活塞环

长使用寿命和耐用：得益于一个压缩机级中的油冷却装置。用于更低的磨损和更长的使用寿命

完美适用于海运用途：由不锈钢制成的中间冷却器和后冷却器。可以保证高度耐腐蚀性

可靠地润滑：通过带油滤器的低压油泵。用于有效地润滑和较长的换油周期

poseidon edition 设备综合了 bauer kompressoren 久经考验的核心组件、毫不妥协的质量和针对用途而优化的配置。当然具有依据国际标准的坚固性、高安全性和纯净的呼吸空气质量。

bauer 300 系列产品可以提供价格和供给功率之间良好的配比。集成的油泵允许多 30 度的倾角。因此该系列设备尤其适用于严苛的海运用途。

因其结构紧凑，可以非常方便地动力设备，并与许多车辆的行李箱相匹配。

bauer宝华消防泵bauer 300是宝华压缩机中排量为300的机器，一般用于消防领域较多。bauer宝华消防泵bauer 300的过滤系统可以从p21升级到p31或者是p42能够满足用户的更多要求。

呼吸器空气填充泵BAUER300-TE技术参数

型号 bauer 300te

排量 300l/min

驱动方式 电动

压力 330bar

滤芯 p21过滤系统 /p31/p42

驱动能耗 4kw

充气接头 pn300

充气接头数量 2

充气管长度 1米/根

压缩级数 3级3缸

冷却方式 风冷

冷却材质 全不锈钢冷却管；末级配备额外带板翘式散热片

转速 1800

润滑油更换：2000小时超长更换时间（业界平均为500小时）

精密空滤：配精密进气空气滤芯

末级活塞 自由浮动设计

圆柱滚珠主轴承：> 30000小时

活塞环 高科合成聚合物

汽缸材料：等离子硬化处理

重量 140kg

安全阀数量 3个

安全阀：ce0036认证

压缩机出口设计 压缩机出口前设有压力维持阀及单向阀

油池容量 主机2.8升

呼吸器空气填充泵BAUER300-TE系列产品可以提供价格和供给功率之间良好的配比。集成的油泵允许许多30度的倾角。因此该系列设备尤其适用于严苛的海运用途。

呼吸器空气填充泵BAUER300-TE是宝华压缩机中排量为300l的机器，一般用于消防领域较多。bauer宝华消防泵bauer 300的过滤系统可以从p21升级到p31能够满足用户的更多要求。

宝华呼吸空气压缩机设计严谨、紧凑、完美，高负荷运行，节能、超低运行成本，超长维护保养周期，操作便捷简便、人性化，全面快捷的售后服务，因此宝华压缩机备受客户的信赖！

我们提供的不仅仅是呼吸空气压缩机设备本身，而是一套完善的、系统的、便捷的技术服务。期待为您提供优质的呼吸空气压缩机并提供纯净的呼吸空气。