豫光蓄电池PS17-12参数及规格

产品名称	豫光蓄电池PS17-12参数及规格
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单 元301室(注册地址)
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

豫光蓄电池PS17-12参数及规格

很多车主习惯在停车等人时,汽车发动机没有启动的情况下,听收音机、放DVD,或是开空调换换气。一些车主追求高品质的音质,在车上加装低音炮等,不启动也播放一些劲爆的音乐,却不知道这样做法,是以牺牲蓄电池的寿命为代价。中山富茂汽车销售有限公司售后总监范良寅接受记者采访时表示,很多车主平时不太注意维护保养汽车蓄电池,其实在日常使用中汽车蓄电池也是重要的部件之一,马虎不得。

正常使用可用3年

在汽车的养护中,蓄电池的保养也很重要,如果养成不好的使用习惯,会缩短蓄电池的使用寿命或造成损坏。一般的蓄电池可用到3年。但如果使用不合理的话,3到4个月可能就要更换了。

汽车蓄电池要及时充电

很多车主都有等人的经历,坐在车里没事,听听音乐还要担心蓄电池没电。其实,只要注意蓄电池的保养就可以了。停车后,在汽车蓄电池良好的情况下,打开大灯、阅读灯、收音机,容量35Ah蓄电池的工作时间在3小时左右,而容量45Ah蓄电池的工作时间能稍微长一点,在3至4小时之间。收音机或者CD的音量越高,功率也就越大,所以,蓄电池的电量使用时间,还要考虑这个问题。

判断蓄电池是否需要充电,不让蓄电池处于亏电状态,不能凭借大灯的亮度或者音响声音

的强弱来判断,如果等到车灯的亮度暗下来,到那个时候蓄电池早就进入亏电状态了,车子肯定是"瘫痪"了,无法发动。车主在蓄电池使用时每隔半小时,启动发动机给蓄电池充电一次。

据了解,这些企业涉及水泥、印染、铅蓄电池等行业。今年金华市淘汰落后产能的计划任务为:水泥企业12家,印染企业5家,铅蓄电池企业14家,黏土砖瓦窑生产企业34家,共计65家企业。水泥企业将淘汰21台磨机,印染企业将淘汰57台(套)落后设备,铅蓄电池企业将淘汰382台(套、条)生产设备和生产线。共计淘汰水泥产能250万吨、印染产能1.73亿米、铅蓄电池产能197.448万千伏安时、关停黏土砖瓦窑34座(黏土砖瓦窑于12月底前拆除)。

据介绍,去年金华市共计淘汰水泥落后产能470万吨,涉及水泥企业17家,黏土砖瓦生产企业5家,共计22家企业;共淘汰50台磨机,关停黏土砖瓦窑5座,为金华市工业企业转型升级、合理利用资源能源腾出了空间。

市经信委有关负责人说,淘汰落后产能并不等同于关停企业,而是淘汰企业中落后的部分产能,更多的企业借此进行设备更新、技术提升、结构调整,实现转型升级。

由于舒兰 2 2 0 千伏变电站套直流蓄电池电源屏因为存在家族性缺陷,且两套逆变电源中的一套已经损坏,为提高舒兰 2 2 0 千伏变电站直流系统的可靠性,确保变电站安全可靠运行,被吉林供电公司生产部列入 2 0 1 2 年二次设备技改项目, 5 月 1 5 日,该项技改项目顺利竣工,一次性验收合格投入运行。

吉林供电公司变电检修工区电源维护站承担了套蓄电池屏电源屏更换技改工程任务。5月13日进入施工作业现场,工作人员严格按照施工安全技术措施要求进行,首先使用备用蓄电池电源装置将套直流电源负荷逐个替代运行,并反复确认无问题后,才进行原套蓄电池电源屏拆卸工作。经过3天的紧张、安全、有序的施工作业,于5月15日技改工程顺利竣工,在通过运行人员的严格验收合格后,一次性投入运行良好。

新套直流蓄电池电源屏为许继电源有限公司产品,运行中一直受到好评。这套装置的投运必将大大提高集控站220千伏变电站直流系统安全运行的可靠性,为舒兰220千伏变电站安全、可靠运行奠定了基础。