

树德定制带式输送机托辊支架及所有中支柱边支柱冲压件

产品名称	树德定制带式输送机托辊支架及所有中支柱边支柱冲压件
公司名称	河北树德矿山设备有限公司
价格	58.00/个
规格参数	品牌:树德 型号:DTII型 TD75型 产地:树德
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	13283238793 13283238793

产品详情

我公司是生产TD75、DTII、DTII(A)、SSJ、DSJ、DTC、DTL、波状大倾角、DY移动式等各种带式输送机械及各种冶金矿山机械的专业生产厂家。被中石化、电力公司、冶金部定为带式输送机一级网员企业，中国带式输送机协会会员单位，已通过ISO9001质量体系认证，取得了带式输送机全国工业生产许可，带式输送机、托辊、矿用产品安全标志证书。公司设有专业的输送机械设计室，全部工程项目采用CAD设计，确保为顾客提供从设计、制造到现场安装、调试售后服务等全方位优质产品及服务。拥有先进的剪切、冲压、焊接、机加工、全自动托辊生产流水线，大型滚筒自动焊接设备，结构件预处理等专业生产设备。滚筒平衡测试仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、托辊运行阻力测试台，托辊轴向载荷试验台，托辊浸水试验台，托辊径向跳动试验台，带式输送机噪声计、电能测试、高阻计等完备的检测设备。

托辊支架装置

托辊支架装置既便于更换托辊的托辊支架装置，涉及有可偏转托辊支架、支座、销轴、机身、托辊、限位块和紧固件组成。支座下端与机身上端用紧固件连接在一起，支座则用销轴与可偏转托辊支架连接在一起，在可偏转托辊支架上设置有托辊。在可偏转托辊支架上，设置有供绕销轴转动的卡槽，托辊则安装在可偏转托辊支架的卡槽中，在可偏转托辊支架上设置有控制偏转角度的限位块。在支座或机身上设置有供可偏转托辊支架绕其转动的销轴，在拆下紧固件的情况下，可偏转托辊支架可以在限位块的控制下绕水平固定的销轴转动一定的角度。槽型支架属于托辊支架的一种。采用先进的生产工艺，保证产品质量。槽型托辊清除皮带沾物，在斜坡皮带上送力大，阻力小，效果优良双节托辊，能减轻皮带在陶瓷托辊上的重形压力点，托辊中空装置能使带沾物自行掉落，不沾吸托辊，均能延长托辊使用期。

托辊支架装置既便于更换托辊的托辊支架装置，涉及有可偏转托辊支架、支座、销轴、机身、托辊、限位块和紧固件组成。支座下端与机身上端用紧固件连接在一起，支座则用销轴与可偏转托辊支架连接在一起，在可偏转托辊支架上设置有托辊。在可偏转托辊支架上，设置有供绕销轴转动的卡槽，托辊则安装在可偏转托辊支架的卡槽中，在可偏转托辊支架上设置有控制偏转角度的限位块。在支座或机身上设置有供可偏转托辊支架绕其转动的销轴，在拆下紧固件的情况下，可偏转托辊支架可以在限位块的控制下绕水平固定的销轴转动一定的角度。槽型支架属于托辊支架的一种。采用先进的生产工艺，保证产品质量。槽型托辊清除皮带沾物，在斜坡皮带上送力大，阻力小，双节托辊，能减轻皮带在陶瓷

托辊上的重形压力点，托辊中空装置能使带沾物自行掉落，不沾吸托辊，均能延长托辊使用期。

优点与作用

- 1、调心托辊支架支撑力度强、灵活性高、摩擦小、寿命长。
- 2、调心支架径向跳动量；灵活度；轴向窜动量。
- 3、调心支架防尘、防水、轴向承载、抗冲击、使用寿命五个关键点。
- 4、其安装在输送带的两侧，防止输送带发生跑偏。有效使得胶带运行平稳可靠。
- 5、调心效果显著，且结构简单，完全可以满足现代作业发展的需要。

注意事项 使用过程中应注意调整托辊支架可以有效防止胶带跑偏现象。这样不会引起漏料、设备的非正常磨损与损坏、降低生产率，而且会影响整套设备的正常工作这样的麻烦。