## 温州新国标硅pu丙烯酸球场,环保弹性硅pu,硅pu地胶工厂,

产品名称	温州新国标硅pu丙烯酸球场,环保弹性硅pu,硅pu 地胶工厂,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

硅PU材料的特性主要表现在弹韧性,环保水性,易施工,易维护,易安装,经济实惠,经久等等。从推出市场以来,风靡。从目前的市场反应可以看到,每年的整个市场交易量不断提升,是目前所有球场面层材料中普及快,销量的面层材料。环保弹性硅pu

硅PU材料适应于多种地面基础施工,可在混凝土,沥青,水滑石,地板砖等基础上都有较好的附着力。 硅PU球场有基础底层,修补层,填缝胶,弹性层,彩色面层组成的下软上硬的运动地面,同时可以根据 情况,或要求适当改变厚度可以得到不同的运动感受,在室外的硅PU球场表现出的耐候耐水性。

在目前的市场使用情况可以看到,硅PU材料主要应用于篮球场,网球场,羽毛球场,乒乓球场,排球场等等运动场地的面层材料。是广大运动爱好者的场地爱。因为在运动使用过程中,硅PU表现出回球快速,弹性适中,无滞腿感,颜色明快,给运动员较好的运动感受。另外,在雨天,硅PU同样发挥其另一个优点涂膜附着力,疏水透气,不起鼓,不掉边,在湿的情况下仍有较好的止滑效果,雨后即可投入使用。环保弹性硅pu

为什么混凝土上施工的硅PU有时会出现脱层、起鼓及开裂的现象?

答:出现这些问题的主要原因有:

- 1)混凝土基础标号达不到要求或养护不够就施工硅PU:
- 2) 混凝土基础没有进行不要的酸洗和清洁:
- 3)施工时硅PU材料中石英砂配比量过大;
- 4)施工时基础含水率过或涂层未干透就施工下一涂层;

5)混凝土基础裂缝导致硅PU涂层出现反射性裂缝。环保弹性硅pu

为什么在混凝土基础上施工硅PU平整剂要胜过化沥青?

答:在混凝土基础上我们建议使用硅PU平整剂作为整个涂层的底料,而不要使用化沥青。主要原因有:

- 1)硅PU平整剂渗透性,能渗透到混凝土的毛细孔中形成大的附着力:
- 2)硅PU平整剂有很的粘接力和固砂性能,能形成一个坚固的基面;
- 3)硅PU平整剂耐候性能耗,老化时间比化沥青长;
- 4)硅PU平整剂具有的耐水性,即便施工在无防潮层的混凝土基础上也不会有任何问题。

为什么有些硅PU涂料总是有刮痕?

答:先,从施工角度上讲,不同的施工人员有不同的施工习惯,施工速度。有些师傅走扒速度太慢,造成倒在场地上的料出现沙料分离现象,这样一刮起来,砂是砂,料是料,干燥后便会出现一道刮痕。温时施工尤为明显。

其次,从配料上讲,添加石英砂量大且目数跨度大,也会出现刮痕和视觉色差。

第三从材料本身来讲,硅PU涂料是十几种物质混合体,各物料要分散均匀,且各物料含量、目数极配更要科学合理。解决不了刮痕问题的涂料在配方上是由的,有的是生产设备跟不上,根本无法将十几种物料分散均匀。温州

硅PU涂料是越稠越好吗?

答:硅PU涂料并不是越稠越好。稠度大并不表示其固含量成份大。事实上,生产时只需要添加几角线成本的增稠剂就能使涂料变稠,但并不说明质量也相应提。

怎样才能判断硅PU涂料的质量优劣?

答,要样板和样品一起参考来看。小样板作可以做得层次分明,颜色鲜艳一致。但小样板弄的漂亮,并不代表涂料质量好。因为涂料的一些在小样板上很容易克服,但一到大面积施工时就会暴露出来,如色泽不纯,刮痕明显等。因此,还要观察非固态的硅PU样品来终判断硅PU的优劣。应从以下几个方面来判断:

- 1)闻气味。一般都有淡淡的气味,但不会性很,也不会让人眼鼻有明显不舒服的感觉。
- 2)观其形。好的涂料有较好的流动性,质地细腻均匀,有光可鉴之感。劣质的涂料象豆腐花一样,非常粘稠,甚至料都很难倒出来。好的涂料打开盖后,不会有水料分离的现象,而劣质的涂料则有较多量的析水的现象。
- 3)观其色。不论什么颜色,色泽要均匀,不能有色差,且色泽要有光泽,生动,不呆板。

硅PU球场材料由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料,分多层(底涂、弹性层、加层、面层)涂刮而成的新型塑胶球场;具有上弹下弹结构特征,属于一种健康型专业弹性合成球场地面系统,本文硅PU材料厂达创体育小编来为大剖析硅PU球场的优异特性。

坚韧、密实,不易被鞋底或其它硬物刮化,可长期保持保持球场光洁如新。由于SPU含有有机硅成分, 而有机硅具有不易粘污的特性,不需特别维护保养,清洁容易。无人看管的球场也适合使用。