

## 郴州硅pu水性篮球场地面,硅pu丙烯酸场地铺设,防水硅pu地面厂子,

产品名称	郴州硅pu水性篮球场地面,硅pu丙烯酸场地铺设,防水硅pu地面厂子,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0810 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

硅PU材料的特性主要表现在弹韧性，环保水性，易施工，易维护，易安装，经济实惠，经久等等。从推出市场以来，风靡。从目前的市场反应可以看到，每年的整个市场交易量不断提升，是目前所有球场面层材料中普及快，销量的面层材料。硅pu丙烯酸场地铺设

硅PU材料适应于多种地面基础施工，可在混凝土，沥青，水滑石，地板砖等基础上都有较好的附着力。硅PU球场有基础底层，修补层，填缝胶，弹性层，彩色面层组成的下软上硬的运动地面，同时可以根据情况，或要求适当改变厚度可以得到不同的运动感受，在室外的硅PU球场表现出的耐候耐水性。

在目前的市场使用情况可以看到，硅PU材料主要应用于篮球场，网球场，羽毛球场，乒乓球，排球场等等运动场地的面层材料。是广大运动爱好者的场地爱。因为在运动使用过程中，硅PU表现出回球快速，弹性适中，无滞腿感，颜色明快，给运动员较好的运动感受。另外，在雨天，硅PU同样发挥其另一个优点涂膜附着力，疏水透气，不起鼓，不掉边，在湿的情况下仍有较好的止滑效果，雨后即可投入使用。硅pu丙烯酸场地铺设

为什么混凝土上施工的硅PU有时会出现脱层、起鼓及开裂的现象?

答：出现这些问题的主要原因有：

- 1)混凝土基础标号达不到要求或养护不够就施工硅PU;
- 2)混凝土基础没有进行不要的酸洗和清洁;
- 3)施工时硅PU材料中石英砂配比量过大;
- 4)施工时基础含水率过或涂层未干透就施工下一涂层;

5)混凝土基础裂缝导致硅PU涂层出现反射性裂缝。硅pu丙烯酸场地铺设

为什么在混凝土基础上施工硅PU平整剂要胜过化沥青?

答：在混凝土基础上我们建议使用硅PU平整剂作为整个涂层的底料，而不要使用化沥青。主要原因有：

- 1)硅PU平整剂渗透性，能渗透到混凝土的毛细孔中形成大的附着力;
- 2)硅PU平整剂有很的粘接力和固砂性能，能形成一个坚固的基面;
- 3)硅PU平整剂耐候性能耗，老化时间比化沥青长;
- 4)硅PU平整剂具有的耐水性，即便施工在无防潮层的混凝土基础上也不会有任何问题。

为什么有些硅PU涂料总是有刮痕?

答：先，从施工角度上讲，不同的施工人员有不同的施工习惯，施工速度。有些师傅走扒速度太慢，造成倒在地上的料出现沙料分离现象，这样一刮起来，砂是砂，料是料，干燥后便会出现一道刮痕。温时施工尤为明显。

其次，从配料上讲，添加石英砂量大且目数跨度大，也会出现刮痕和视觉色差。

第三从材料本身来讲，硅PU涂料是十几种物质混合体，各物料要分散均匀，且各物料含量、目数极配更要科学合理。解决不了刮痕问题的涂料在配方上是由的，有的是生产设备跟不上，根本无法将十几种物料分散均匀。郴州

硅PU涂料是越稠越好吗?

答：硅PU涂料并不是越稠越好。稠度大并不表示其固含量成份大。事实上，生产时只需要添加几角线成本的增稠剂就能使涂料变稠，但并不说明质量也相应提。

怎样才能判断硅PU涂料的质量优劣?

答，要样板和样品一起参考来看。小样板作可以做得层次分明，颜色鲜艳一致。但小样板弄的漂亮，并不代表涂料质量好。因为涂料的一些在小样板上很容易克服，但一到大面积施工时就会暴露出来，如色泽不纯，刮痕明显等。因此，还要观察非固态的硅PU样品来终判断硅PU的优劣。应从以下几个方面来判断:

- 1)闻气味。一般都有淡淡的气味，但不会性很，也不会让人眼鼻有明显不舒服的感觉。
- 2)观其形。好的涂料有较好的流动性，质地细腻均匀，有光可鉴之感。劣质的涂料象豆腐花一样，非常粘稠，甚至料都很难倒出来。好的涂料打开盖后，不会有水料分离的现象，而劣质的涂料则有较多的析水的现象。
- 3)观其色。不论什么颜色，色泽要均匀，不能有色差，且色泽要有光泽，生动，不呆板。

硅PU球场材料由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料，分多层(底涂、弹性层、加层、面层)涂刮而成的新型塑胶球场;具有上弹下弹结构特征，属于一种健康型专业弹性合成球场地面系统，本文硅PU材料厂达创体育小编来为大剖析硅PU球场的优异特性。

坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。由于SPU含有有机硅成分，而有机硅具有不易粘污的特性，不需特别维护保养，清洁容易。无人看管的球场也适合使用。