

# 甜宝草莓苗 甜宝草莓苗病虫害防止技术

产品名称	甜宝草莓苗 甜宝草莓苗病虫害防止技术
公司名称	泰安市建岳农业科技有限公司
价格	.50/棵
规格参数	品种:甜宝草莓苗 型号:四叶一芯 厂家:建岳农业
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄村（注册地址）
联系电话	0538--8912239 18562357999

## 产品详情

草莓灰霉病也是目前草莓生产中的一个重要病害。一旦发生常造成烂果，一般可减产10%~30%，发病严重地块减产边到50%以上，对草莓产量、品质影响很大。病害症状草莓灰霉病对花、叶、叶柄、果实都会造成危害。

花染病。发病多从花期开始，病菌堆初从将开败的花或较衰弱的部位侵染，草莓的花变为浅褐色坏死腐烂，产生灰色霉层。

叶片染病。叶片受害是在叶缘处开始腐烂，病斑黄褐色呈“V”字形，其上有灰色的霉层。

果实染病。多从残留的花瓣或靠近或接触地面的部位开始，发病初期呈水渍状灰褐色坏死，随后颜色变深，果实腐烂，表面产生浓密的灰色霉层。

### 草莓灰霉病发病规律

阴雨连绵、灌水过多、地膜上积水、畦面覆盖稻草、种植密度过大、生长过于繁茂等，均易导致草莓灰霉病严重发生。

防治方法有三点；

1)农业防治。选用抗病品种，避免过多施用氮肥，防止茎叶过于茂盛，合理密植，增强通风透光，及时清除病老枯叶和病果，并及时通风透光，降低棚内空气湿度 减少病害。

2)药剂防治烟熏预防。保护地栽培在花前用10%腐霉利烟剂或45%百菌清烟剂，每亩用药300~400g,于傍晚用暗火点燃后立即密闭烟熏1夜，第二天打开通风，或每亩用6.5%乙霉威超细粉尘剂1kg喷粉尘防治，7~1

0天熏1次。烟熏和喷粉尘效果优于喷雾，因其不增加湿度，防治较为全面且彻底。

(3) 喷药防控。以预防为主，用药时期是在草莓开花前，药剂可选用50%克菌丹可湿性粉剂400~600倍液，或50%烟酰胺干悬浮剂1200倍液，或75%代森锰锌干悬浮剂600倍液，或50%腐霉利可湿性粉剂8000倍液，或10%多氧霉素可湿性粉剂1000~2000倍液等。每7-10天喷药1次，连续防治3次，注意各种药交替使用，以免产生抗药性。