漳州长春 PBT 3020-201

产品名称	漳州长春 PBT 3020-201
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:漳州长春 型号:3020-201 性能:玻纤20% 中粘度
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

3020 物性表

物理性能额定值单位测试方法 1.44-1.46

玻璃纤维含量 20

吸水率 (24hr immersion) 0.04

成形收缩率

(-)

(-) 0.8-1.2

栩幽淵龍蘇定值单位测试方法

	60000
	60000
IZOD冲击强度 (切口1/4)	5-8
挠曲强度	1700-2000
引张伸长率	3-5
引张强度	900-1200
硬度	94
本积抵撤 定值单位测试方法	> 10
诱电正接	0.001

耐电 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1330
表面抵抗率	> 10
绝缘破坏强度 (2mm)	> 20
樹生 能额定值单位测试方法	225
热变形温度 (18.6kg/cm(4.6kg/cm))	208(220)
耐燃性 (0.72mm)	НВ
线膨胀系数	4