## ABBUPS电源PowerValue 11T10KVA B TLC9000W外接电池

产品名称	ABBUPS电源PowerValue 11T10KVA B TLC9000W外接电池
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:11T10KVA 运输:物流
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

# 产品详情

ABBUPS电源PowerValue 11T10KVA B TLC9000W外接电池

UPS PowerValue 11T1KVA-20KVA UPS是ABB公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。

#### 智能化电池管理系统

可方便对电池进行均浮充管理,过充与过放电的管理,延长蓄电池寿命

## 完善的保护功能

具有输出过压保护、电池欠压保护、输入过压保护、三重过流保护等功能,克服了以往高频化UPS对电网适应性差和抗冲击能力弱的缺点。

低市电投入电压采用独立的快速检测技术,电池即使在市电下限120V时,仍不放电,因而市电状态时全部输出能量取自电网,保证电池时刻处于储能状态,同时减少电池放电次数,延长寿命。

零切换市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

电池欠压保护后,市电来电正常后能自动开机输出

市电停电后,电池放电至欠压保护,市电恢复后,UPS自动开机并转为逆变输出。适用于无人值守机房 ,在市电停电电池欠压后可以自动开机并转为逆变输出,人性化设计,方便管理。 智能型RS232通讯功能通过RS232标准数据接口和UPS电源管理软件,可实现计算机和UPS间的三遥功能,由计算机监视UPS的运行和电气参数,并实现远程开关机功能,同时还支持SNMP网络适配器(外置,通过RS232口与UPS连接),可使UPS直接成为网上新成员。

## 具有蜂鸣器静音与电池测试功能

UPS的开机键为多功能键,关机时按开机键启动UPS,开机后若市电正常按开机键就可进行电池测试;若市电失败按开机键就实现蜂鸣器静音功能。