

PBT B4030G6 Ultradur

产品名称	PBT B4030G6 Ultradur
公司名称	苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B4030G6 产地:德国
公司地址	陆家镇陆丰东路3号
联系电话	15862630389

产品详情

PBT" 德国巴斯夫 B 4030 G6-德国巴斯夫PBT树脂综合性能优良，在电子电气、汽车、仪器仪表等领域应用十分普遍。目前，已成为发展迅速的五大工程塑料之一。然而，纯PBT本身有某些缺点，例如，缺口冲击强度不高、高温下刚性差、阻燃性差。为了克服PBT性能的缺点，扩大应用领域，需要进行改性。

属于五大工程塑料之一，具有较强的耐热性、耐溶解性，并且具有高的模量和强度，在我国，PBT主要应用到汽车、电子产品、光纤护套、薄膜、纺丝、工业设备、照明等领域，随着PBT特性的不断被开发，特别是其改性产品具有优良的电气性能和耐候性而受到市场的广泛青睐。

德国巴斯夫PBT纤维只有极性很小的酯基, 回潮率为肠比锦纶低, 属于高疏水性纤维。分散染料的水溶性极小(约为酸性、直接染料的万分之一)。因此只可选用与纤维相对应的高疏水性的染料——分散染料。

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B2300G6 HR LS 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B2520 工程/工业配件、汽车行业 和 电气/电子应用。

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B2550 纺织/纤维、汽车行业 和 涂覆应用。

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4030G6 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4040G10 50% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G10 50% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G2 10% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G3 15% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G4 20% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300G6 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300GM42 20% 玻璃纤维增强材料; 10% 矿物填料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300 K4 20% 玻璃珠

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300 K6 30% 玻璃珠

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4300 M5 25% 矿物填料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4330G6 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4406 应用包括房屋、汽车行业 和 电气/电子应用

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4406G2 10% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4406G3 15% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4406G4 20% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4406G6 30% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4441G5 25% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4450G5 25% 玻璃纤维增强材料

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4500 应用包括 薄膜、水管/管道/饮用水 和 汽车行业

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4500FC 符合REACH标准通过ROHS
认证、可接触食品 「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4520
中等粘度、符合REACH标准通过ROHS 认证

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B4560 符合REACH标准通过ROHS 认证

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B6550 高粘度、符合REACH标准通过ROHS 认证

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 B6550FC 高粘度、可接触食品

「现货供应」PBT 德国巴斯夫 S4090G6 30% 玻璃纤维增强材料、耐化学、低收缩