

疾病预防控制福意联冰箱

产品名称	疾病预防控制福意联冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

疾病预防控制福意联冰箱公司简介

公司提供的产品和方案已经大量地运用到各行各业：金融、道路、国防、司法、教育、机场、车站、智能建筑、厂矿企业、能源、电力、医院、体育场馆.....在优良各地成功地应用到了无数个典范工程，承着“领导行业，传播科技”的企业宗旨，服务社会，回馈社会，为平安中国，和平世界做出自己应有的贡献。依托福意联（Fuyilian）强大的品牌知名度和研发制造能力，通过优良上千家高资质工程商合作伙伴所组成的优良营销网络，福意联（Fuyilian）在强大的市场推广和运营管理的推动下，福意联（Fuyilian）产品在中国市场的销量每年都有大幅度的增长，福意联（Fuyilian）已经成为中国视频**行业举足轻重的品牌。

疾病预防控制福意联冰箱公司产品介绍

热诚欢迎广大客户来电咨询！我们将真诚为每一位客户用心服务！

疾病预防控制福意联冰箱图片

疾病预防控制福意联冰箱产品特点

2 -48 范围内可自由调节温度

产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体；

电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能，

安全门锁设计与温度恒温锁定功能；

三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。

实行国家三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优质的产品质量与完善的售后服务，我们欢迎您的来电！

疾病预防控制福意联冰箱产品参数

参数：

产品型号 FYL-YS-151L

产品型号 FYL-YS-281L

产品型号 FYL-YS-431L

产品种类 恒温干燥

产品种类 恒温干燥

产品种类 恒温干燥

产品形式 立式

产品形式 立式

产品形式 立式

冷却/加热方式 风循环+PTC

冷却/加热方式 风循环+PTC

冷却/加热方式 风循环+PTC

制冷剂 无氟制冷剂

制冷剂 无氟制冷剂

制冷剂 无氟制冷剂

噪 音 48dB(a)

噪 音 48dB(a)

噪 音 48dB(a)

功 率 120W

功 率 160W

功 率 200W

电 源 AC220V , 50Hz

电 源 AC220V , 50Hz

电 源 AC220V , 50Hz

温度范围 0-100

温度范围 0-100

温度范围 0-100

尺寸 595 × 565 × 860毫米

尺寸 595 × 565 × 1440毫米

尺寸 595 × 675 × 1795毫米

内径 504 × 487 × 634毫米

内径 504 × 487 × 1215毫米

内径 504 × 598 × 1570毫米

有效容积 150L

有效容积 280L

有效容积 431L

重 量 64

重 量 99

重 量 129

温度显示 LCD数字式

温度显示 LCD数字式

温度显示 LCD数字式

脚 轮 有

脚 轮 有

脚 轮 有

止动底角 有

止动底角 有

止动底角 有

外门锁扣 有

外门锁扣 有

外门锁扣 有

温度报警 有

温度报警 有

温度报警 有

断电报警 有

断电报警 有

断电报警 有

传感器故障报警 有

传感器故障报警 有

传感器故障报警 有

电池电量低报警 有

电池电量低报警 有

电池电量低报警 有

所属类别 医疗设备

所属类别 医疗设备

所属类别 医疗设备

疾病预防控制福意联冰箱售后