

DM单头弯管机 数控全自动弯管机 金属成型机

产品名称	DM单头弯管机 数控全自动弯管机 金属成型机
公司名称	张家港市亚青机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚青 种类:冷弯机 型号:DM-25X3A-2S
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市杨舍镇东莱江帆工业园区
联系电话	86 0512 58192128 18962233158

产品详情

品牌	亚青	种类	冷弯机
型号	DM-25X3A-2S	别名	弯管机
用途	金属成型设备	电动机功率	来电垂询 (kw)
外形尺寸	型号齐全 (mm)	重量	1 (t)

【产品展示】

01.电控系统，采用日本知名控制器，例如三菱会社出吕的伺服驱动器，伺服马达，定位模组，cpu...等，性能强，稳定性佳。02.三菱超大型cpu可容纳400组的档案编辑，如不足时，可另购传输软体，安装于电脑内，将档案存放于硬碟，无限扩充编辑组数。03.工业用电脑型：内装windows作业系统，与三菱伺服系统搭配，除有三菱伺服驱动优点外，更有windows作业系统的档案管理的方便性，亦能将档案存放于硬碟或软碟磁片，无限扩充编辑组数。04.具自动侦测错误及故障功能，并在荧幕显示，让操作者容易排除障碍。05.所有加工资料皆由触控荧幕输入。06.每一弯皆可因不同材质变化，设定补偿值，速度，脱模间隙。07.同一支管子之每一弯，皆可单独编写七个动作顺序，八段速度，让操作者搭配使用，提高工作效率，降低管件干涉点。08.触控荧幕可中/英文切换显示，他国语言亦可依需求订购。09.送料轴，弯管轴，倾转轴采用伺服马达驱动，精度高，稳定性佳。10.送料方式可因不同需求选择夹送或直送。11.可将x.y.z.座标自动转换成y.b.c.加工值。12.资料经编辑完成后，有钥匙保护，防止资料被任意修改。13.电控系统配有热交换器，自动散热，如有需要可选购数控式冷气机，确保电控系统寿命。14.可依需要加装自动注油系统，降低弯管摩擦，提高芯棒寿命，确保弯管品质。15.可连接印表机将荧屏所显示的资料列印出来。16.机台可加装通讯界面及数据机，借由电话线路，和亚青公司连线，由工程师做远处操作。17.送料小车之入料位置，安全位置，轮模干涉位置，导模干涉位置之设定，可用手轮脉波产生器微调，并自动记忆位置，消除人为量测之失误与机器碰撞之损失。18.送料轴动作前会自动检测，避免和机器发生碰撞。19.试弯时可选用分解动作，观察干涉点，修改动作，提高效率。

【产品推荐】

--	--

机器特点：a. plc控制，液压驱动，电器液压元件均为进口。 b. 移动式脚踏开关，具有自动、紧停、紧停连续三种功能，安全性高。 c. 可进行缩管、扩管、钝管等多种方式加工：凸、凹节、长、扁、正方、拓、斜、v形、开口肘、平口肘等，依用户加工产品变化模具。 d. 模具更换简便。

机器特点	单位	pm38	pm60
最大缩管能力	mm*mm	a38*1.3	a60*1.0
		b38*2.0	b60*2.0
最大缩管行程	mm	110	110
最大电机功率	kw	4	5.5
最大缩管速度	mm/sec	110/1.5	120/4

01.电控系统，采用日本知名控制器，例如三菱会社出吕的伺服驱动器，伺服马达，定位模组，cpu...等，性能强，稳定性佳。02.三菱超大型cpu可容纳400组的档案编辑，如不足时，可另购传输软体，安装于电脑内，将档案存放于硬碟，无限扩充编辑组数。03.工业用电脑型：内装windows作业系统，与三菱伺服系统搭配，除有三菱伺服驱动优点外，更有windows作业系统的档案管理的方便性，亦能将档案存放于硬碟或软碟磁片，无限扩充编辑组数。04.具自动侦测错误及故障功能，并在荧幕显示，让操作者容易排除障碍。05.所有加工资料皆由触控荧幕输入。06.每一弯皆可因不同材质变化，设定补偿值，速度，脱模间隙。07.同一支管子之每一弯，皆可单独编写七个动作顺序，八段速度，让操作者搭配使用，提高工作效率，降低管件干涉点。08.触控荧幕可中/英文切换显示，他国语言亦可依需求订购。09.送料轴，弯管轴，倾转轴采用伺服马达驱动，精度高，稳定性佳。10.送料方式可因不同需求选择夹送或直送。11.可将x.y.z.座标自动转换成y.b.c.加工值。12.资料经编辑完成后，有钥匙保护，防止资料被任意修改。13.电控系统配有热交换器，自动散热，如有需要可选购数控式冷气机，确保电控系统

寿命。14.可依需要加装自动注油系统，降低弯管摩擦，提高芯棒寿命，确保弯管品质。15.可连接印表机将荧屏所显示的资料列印出来。16.机台可加装通讯界面及数据机，借由电话线路，和亚青公司连线，由工程师做远处操作。17.送料小车之入料位置，安全位置，轮模干涉位置，导模干涉位置之设定，可用手轮脉波产生器微调，并自动记忆位置，消除人为量测之失误与机器碰撞之损失。18.送料轴动作前会自动检测，避免和机器发生碰撞。19.试弯时可选用分解动作，观察干涉点，修改动作，提高效率。

【公司介绍】

张家港市亚青机械制造有限公司地处全国文明城市 张家港江帆工业园内,东连上海,西通南京,北枕南通,南接苏锡常。紧挨着张杨公路，连接着全国各大中城市，水陆交通极为便捷。

张家港市亚青机械制造有限公司，始创于1996年，经过十年的不懈追求与探索，培养和造就了一批集开发、设计、制造为一体的高素质的人才队伍，一支优秀的营销队伍。近年来，我公司坚持走科技尖端化，管理现代化，科技兴厂的路子，不断强化产品的性能，同时引进了国外先进的技术及设备，研制生产了各种系列的弯管机械。sm系列双头液压弯管机、dm系列单头液压弯管机、pm系列液压管端成型机、mc系列金属园锯机、ym系列压力机，产品广泛应用于汽车、摩托车、钢质家具、休闲用品、空调、石油化工、航空航天等行业。

公司产品以卓越的性能、快捷的服务、称心的价格而畅销全国各地，并赢得了客户广泛的赞誉。并且通过iso9001：2000标准质量管理体系认证。

亚青公司以“诚信”为本，恪守“以质量为本，以科技求发展”的经营宗旨，坚持“信誉第一，服务至上”的经营理念，以“创造客户价值，致力合作双赢”为目标，不断为新老客户提供最优产品及服务。公司董事长陈亚平先生携全体员工恭迎各方人士光临支持！