

广州白云钢纤维沙井盖 沙井盖价格 砣威-厂家直销

产品名称	广州白云钢纤维沙井盖 沙井盖价格 砣威-厂家直销
公司名称	广州砣威建筑材料有限公司
价格	38.00/套
规格参数	品牌:砣威 型号:300*200全套 产地:广州
公司地址	广州市增城区石滩镇塘头村增滩路
联系电话	15521165751 18148910705

产品详情

【广州白云钢纤维沙井盖 沙井盖价格 砣威-厂家直销】

钢纤

维混

凝土

井

盖



作用

市

，

经济

效

益

和

社会

效益

显

著

。

再生

树脂

复
复

合
合

材
材

料
料

简
简

介
介



1.

防盜

性能

強：

树脂

复合

材料

井

盖

采

用

不

饱

和树对

脂、

玻纤干

等材

料及

钢筋

骨加木

经特

殊殊

生主

产

工

艺

复

合

而

成

高

经

涸磨
涸磨

壓一

次成

型
主

材

！
料

无

再生

利用

価値

取

、

出
出

钢
钢

筋
筋

非
非

常 難

(取

出 鋼


筋成


本超

过钢

筋的

价值





此具

有主

动力防

盜版的

功能

。

2.

承載

力大

：底

部 采

用 特

殊 的

锅底

型结

构，

是
是

受
受

力
力

面
面

和
和

增
增

大

十

凡

倍

以

至

凡

十

倍。

。

所使

用的

连续

增强

纤维

丝，

从材

质上

保证

纤维纤维

丝丝和

玻

玻璃纤维

纤维布

合为

一 体

从

而 使

该产

品有

足够

的承载能力。

并 达

到 或

超

过国

家标

淮。

3.

使用

寿命

长：

通过

采用

高性能

能 对

脂、

玻 纤

和特

殊的

生

工 艺

配 方

，

确保

了树

脂在

玻纤干

中自的

渗透透

大

大

增

强

了

两者

的粘

接方

使

,

材

料

在

循环

车载荷

作用

下

不

生

产

内

部 损

伤

从 而

保 证

了 产

品 的

使用壽命

，

以及
其它
树脂

复

合

井

盖

具

的

同等
优越
性。

柱上絕

了粘

接方

较差的
的敌
病。

4.

美观

实用

、 档

次人

高可

：

可

根据

据

高
尚

端
而

客
容

戶

雷
而

求

制

,

复

做

奈

loggo

与

多

种

顏

色

在

同

一

井

盖
盖
盖
盖
盖

表
表
表
表
表

面
面
面
面
面

的
的
的
的
的

个
个
个
个
个

性
性
性
性
性

化 设

计

使

图

案

細

膩

彩

色

鮮艷

，分

明。

可

客

需

并

按

户

求 制
成 备
种 与

各种

种

石

材

路

面

相同

的仿

看材

表

面

及

顔

色。

。

钢纤维混凝土井盖

再生树脂复合材料简介：1.防盗性能强：树脂复合材料井盖采用不饱和树脂、玻纤等材料及钢筋骨架经特殊生产工艺复合而成，经高温磨压一次成型，材料无再生利用价值，取出钢筋非常难（取出钢筋成本超过钢筋的价值）因此具有主动防盗的功能。2.承载力大：底部采用特殊的锅底型结构，是受力面积增大十几倍以至几十倍。所使用的连续增强纤维丝，从材质上保证纤维丝和玻璃纤维布合为一体，从而使该产品有足够的承载能力。并达到或超过国家标准。3.使用寿命长：通过采用高性能树脂、玻纤和特殊的生产工艺配方，确保了树脂在玻纤中的渗透，大大增强了两者的粘接力，使材料在循环载荷作用下，不产生内部损伤，从而保证了产品的使用寿命，以及其它树脂复合井盖的同等优越性。杜绝了粘接力较差的弊病。4.美观实用、档次高：可根据高端客户需求，制做复杂logo与多种颜色在同一井盖表面的个性化设计，使图案细腻，色彩鲜艳，分明。并可按客户需求制成各种与各种石材路面相同的仿石材表面及颜色。