

720芯ODF光纤配线产品介绍

产品名称	720芯ODF光纤配线产品介绍
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:齐全 厂家:宏旭 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

720芯odf光纤配线柜（图文详细介绍）

产品概述：

2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署、三网合一光纤配线架是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，三网合一光纤配线架zui大的优势与进步。三网合一光纤配线架包括直熔式三网合一光纤配线架、直插式三网合一光纤配线架、19英寸ODF子框式三网合一光纤配线架三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

三网合一光纤配线架通信技术的不断创新推动了电信网络的迅猛发展。其中，三网合一配线柜接入网又是整个网络中技术创新zui为活跃的部分。三网合一配线柜基于融合的思路去未来网络，接入技术多样化的趋势将越来越明显。三网合一光纤配线架接入用作为承载业务直接面向用户网络，是体现运营商的用户覆盖率和竞争实力的直接指标，同时也是电信网络的投资重点。与核心网趋于融合的趋势不同，接入网层面将有众多技术百花齐放，

共同打造“无处不在”的未来网络。

现代社会已进入信息时代，三网合一箱信息技术日趋改变着人们的生活。通信是人类传递信息、交流思想、传播知识的重要手段。光纤通信、通信和无线电通信是现供通信的三大支术，其中三网合一光纤配线柜是光纤通信是机房主体。

宁波宏旭通信为适应三网融合、FTTx的推广，宏旭通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

宏旭通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！宁波宏旭通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。宏旭通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，哲烽公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....

576芯三网合一光纤配线架（图文详细介绍）、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：镀锌冷轧板、201不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP、

慈溪市宏旭通信设备厂为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一光纤配线柜（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

864芯三网合一光纤配线架（图文详细介绍）安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。厂家亦可根据客户的需要订做。

864芯三网合一光纤配线架（图文详细介绍）可选配件：专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、水平理线架、垂直理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。三网合一光纤配线柜固定托盘：用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。

- 1.本设备采用日本标准SPCC优质冷扎钢板制成，喷涂前作防锈磷化处理，附着力强，抗腐蚀性好，工艺精湛，外形美观高雅；
- 2.本设备严格按照ANSI/EIARS-310-D、DIN41491、Part1、IEC297-2、DIN41494、Part7、GB/T3047-2-92等标准制造；
- 3.结构坚固、布局合理、经久耐用。
- 4.采用组合式结构安装拆卸灵活，前后门带锁开起，左右侧门可拆卸，可多方位观察，全方位操作，施工维护方便；
- 5.设备的顶后部、底后部，均有大口的进出线孔；
- 6.本设备若作为综合机柜，可安装音配单元、数字配单元、光配单元、电源箱、路由器等；
- 7.任何标准19英寸的单元箱盒，均可配套安装；
- 8.机架的横竖立柱，有多种孔位，更于各种配件的安装；
- 9.机柜的顶部装有排风扇，后门有多孔位散热通风孔；
- 10.机柜可选用安装脚轮，支承脚或安装底座；

11.本设备适用各类中小型通信机房，更适应移动基站864芯三网合一光纤配线柜（图文详细介绍）作用

光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。三网合一光纤配线柜的特点近年来，在光通信建设的实际工作中，通过对几种产品的使用比较，我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。（1）纤芯容量三网合一光纤配线柜应该能使局内的最大芯数的光缆完整上架，在可能的情况下，可将相互比较多的几条光缆上在一个架中，以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应，这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。三网合一光纤配线柜功能种类光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。光纤配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足最小弯曲半径的要求。随着光纤网络的发展，光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样，既使这些部件方便地应用到网络中，又给光纤配线架增加了功能和灵活性。光纤配线架主要分为：8口光纤配线架、12口光纤配线架、24口光纤配线架、48口光纤产品概2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署、三网合一光纤配线架是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，三网合一光纤配线架最大的优势与进步。三网合一光纤配线架包括直熔式三网合一光纤配线架、直插式三网合一光纤配线架、19英寸ODF子框式三网合一光纤配线架三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

三网合一光纤配线架通信技术的不断创新推动了电信网络的迅猛发展。其中，三网合一配线柜接入网又是整个网络中技术创新最为活跃的部分。三网合一配线柜基于融合的思路去未来网络，接入技术多样化的趋势将越来越明显。三网合一光纤配线架接入用作为承载

业务直接面向用户网络，是体现运营商的用户覆盖率和竞争实力的直接指标，同时也是电信网络的投资重点。与核心网趋于融合的趋势不同，接入网层面将有众多技术百花齐放，共同打造“无处不在”的未来网络。

现代社会已进入信息时代，三网合一箱信息技术日趋改变着人们的生活。通信是人类传递信息、交流思想、传播知识的重要手段。光纤通信、通信和无线电通信是现供通信的三大支术，其中三网合一光纤配线柜是光纤通信是机房主体。

现在互联网三网合一光纤配线架发展已经比较成熟，该三网合一光纤配线架【落地式三网合一配线架、ODF子框三网合一配线架、壁挂式三网合一配线架】箱体采用1.2mm镀锌冷轧板，材质特点：冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。目前的三网合一光纤配线架大多数都是搭载智能操作系统了，为的就是能够更加方便的使用，可以安装时更简易，同时互联网三网合一光纤配线架里的电信,移动,联通在向宽带通信网,数字网,下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通,资源共享,能为用户提供语音,数据和广播等多种服务。三合并并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。三网融合应用广泛,遍及智能交通,环境保护,工厂工作,公共安全,平安家居等多个领域。以后的手机可以看,上网,可以打,上网,电脑也可以打,看。三者之间相互交叉,形成你中有我,我中有你的格局,同时可以满足可以收看互联网上的电影,剧资源,这些都是目前的互联网智能所带有的基本功能。

慈溪市宏旭通信设备厂是从事ODF光纤配线架_ ODF配线架_ ODF单元箱_ ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供zui贴切迅捷的产品和服务。

* 公司主营产品：FTTH光纤配线箱、FTTH光纤分纤箱、三网合一光纤分纤箱、光纤配线架<光纤机柜>、光纤分线箱、光缆楼道箱、光纤分光线箱、光缆分线盒、光纤分光箱、FTTH/FTTB/ODB光纤入户信息箱>、塑料光纤分纤盒、SMC光缆交接箱、ODF单元箱，熔纤盘、《FC,SC,ST,LC》光纤跳线<跳纤>、《FC,SC,ST,LC》光纤适配器，《FC,SC,ST,LC》尾纤、光纤配线单元、光纤皮线开剥器，米勒钳，皮线光纤快速连接头、12芯一体化模块，FTTH光纤桌面盒，储纤筒，三叶线环，箱体附件产品* 公司配套综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，电缆分线盒等。

宏旭通信是一家从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的化通信产

品制造公司。

宏旭通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。在我国各个通信网络建设中，公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展，我们将更好地把握和开拓市场，加快新产品开发，完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供*的通信设备和*的服务，以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。宏旭精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。宏旭宗旨：客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。宏旭目标：创百年哲峰，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。宏旭发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作【宏旭通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....

【产品质量承诺】

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以zui优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意、【宏旭通信】销售地区：华东地区，华南地区，华中地区，华北地区，西北地区，西南地区，东北地区