

华脉12芯一体化熔纤盘 迷你托盘

产品名称	华脉12芯一体化熔纤盘 迷你托盘
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

华脉12芯一体化熔纤盘 迷你托盘华脉12芯一体化熔纤盘 迷你托盘华脉12芯一体化熔纤盘 迷你托盘华脉12芯一体化熔纤盘 迷你托盘华脉12芯一体化熔纤盘 迷你托盘12芯一体化模块优势及特点：

1. 以12芯为一个单元，方便与光缆束管中的光纤芯数相匹配；
2. 良好的可操作性，可适用安装FC、SC等多种光纤适配器及带状、束状各类光缆尾纤；
3. 结构紧凑，密度高，有利于实现大容量配线；
4. 尾纤、光缆束管有各自的盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤；
5. 熔接后的热缩套管由保护盖保护；
6. 使用阻燃ABS注塑成形，安全性能高，塑料结构轻巧美观；
7. 通用性强，能使用于不同的室内、室外配线设备中并实现互换；
8. 三层结构，下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板；
9. 光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm；
10. 多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录；
11. 适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；
12. 模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）

共建共享四网合一光纤配线架机柜

一、共建共享四网合一光纤配线架，共建共享光纤配线架产品概述

光纤配线架根据容量的不同可分为ODF单元箱和大容量的ODF光纤配线架（柜），ODF单元箱根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上，一般为独立的箱式结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架单元箱为19英寸标准设计，既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元DDF、音频配线单元VDF、网络配线架NDF同装在一个机柜/架内构成综合配线架（也叫光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统）。适用于较大规模的光纤网络。

四网合一共建共享光纤配线架是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网、广电网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了网络的重复线路建设，精简线路，美化环境。

四网合一光纤配线架|共建共享光纤配线架|四网合一ODF|四网合一机柜|四网合一直插盘配线架|插片式分光四网合一机柜|光纤配线架|三网合一光纤配线架|三网合一直插盘ODF|ODF光纤配线架|光纤配线柜|光纤机柜

四网合一光纤配线架具有以下特点：

机架采用冷轧钢板制造，表面喷塑，外形美观，机构合理。

采用插片式分路器分光模式，做到插片式分光与主干盘相结合。

四网运营独立设计，单面操作。

充分考虑光缆固定，有进缆和盘纤通道。

采用12芯熔配一体化模块，充分利用有效空间，满配容量为720芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

所用12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全正面操作。

有牢固的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。