

手动对夹软密封蝶阀D371X/J-10/16铸铁铸钢不锈钢软密封蝶阀

产品名称	手动对夹软密封蝶阀D371X/J-10/16铸铁铸钢不锈钢软密封蝶阀
公司名称	温州爱凯斯阀业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴益路59号A栋四楼415
联系电话	13165887388

产品详情

对夹式衬胶蝶阀D371X/J

性能规范阀体材料：铸铁、碳钢、不锈钢密封圈材料：天然橡胶（NR）-20 ~ +85

乙丙橡胶（NBR）-40 ~ +125

丁腈橡胶（EBR）-20 ~ +82

硅橡胶（SI）-70 ~ +150

氟橡胶（VITON）-23 ~ +150

氟丁橡胶（CR）0 ~ +80

丁基橡胶（IIR）-40 ~ +100

聚四氟乙稀塑料（PTFE）+10 ~ +150

采用标准设计制造：API609-89结构长度：本厂标准配对法兰：ANSIB16.1-89ANSIB16.5-92检查和试验：API609-89适用介质：淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。

通径

结构长度

螺栓孔中心距

法兰孔数

孔径

D1

Z

d

40

43

110

4

18

50

125

65

46

145

80

46

160

8

18

100

52

180

125

56

210

150

240

8

22

200

60

295

12

250

68

355

12

26

300

78

410

26

350

470

16

400

102

525

16

30

450

114

585

20

500

127

650

20

33

600

154

770

36

700

165

840

24

800

190

950

39

900

203

1050

28

1000

216

1170

28

42

1200

254

1390

32

48