

# 空压电焊发电三用一体机

产品名称	空压电焊发电三用一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

空压电焊发电三用一体机焊接完后的注意事项：

1. 完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊接机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸是造成短路。
2. 焊时如发现自动停点装置失效，应立即停机断电检修。
3. 清除焊缝焊渣时，要带上眼镜。注意头部避开焊渣飞溅的方向，以免造成伤害。不能对着在场人员敲打焊渣。
4. 露天作业完成后应将焊机遮盖好，以免雨淋。
5. 不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间歇休息）应切断电源以免发生事故。
6. 每月检查一次电焊机是否接地可靠。

空压电焊发电三用一体机纯收入下：

型号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

发电电焊机的优势：不需要接电源，方便户外工作。大泽发电、电焊机的优势！采用九相全波整流焊接电流平稳，飞溅小焊口平滑，适合工作现场及其他电动工具使用本机重量轻，体积小，配有移动轮，移动方便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用，上海大泽动力的一贯技术标准，为国内

客户提供高标准、高质量的发电机整体解决方案。产品采用现代微机及大功率电力电子技术集性与可靠性于一身公司的所有燃气动机是在原有柴油机的基础上，按照气体发动机的原理重新设计，燃气发动机与原型柴油机在同一直线上装配，无论是运动部件的平衡性还是抗热负荷的能力都是改装发电机组不可比拟的。严格按照ISO9001质量管理体系的要求，采用的工艺和专业的测试办法，充分保证了产品质量，同时赢得了众多用户的认同和信赖。