

法兰地草莓苗购买基地价格、法兰地草莓苗如何购买

产品名称	法兰地草莓苗购买基地价格、法兰地草莓苗如何购买
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	.45/棵
规格参数	品种:草莓苗价格 产地:创隆园艺场 高度:30
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

法兰地草莓苗购买基地价格、法兰地草莓苗如何购买

光温室草莓即将进入种植高峰，为有效预防草莓定植前后发生病虫害，确保草莓整个生育期正常生长，8月上中旬，昌平区植保植检站对草莓育苗基地进行了病虫害调查。调查结果表明：大部分草莓苗不同程度地发生白粉病、叶斑病、根腐病、蚜虫、叶蝉、飞虱等病虫害，部分草莓苗发生炭疽病。结合去年温室草莓生产中病虫害发生情况，今年温室草莓定植植保技术措施如下：

一、育苗田药剂处理

在起苗前7-10天，需喷一次杀菌剂，用70%甲托可湿性粉剂1000-1200倍液喷施；有虫害的地块可加入4.5%氯氰菊酯乳油1500-2000倍液混合喷施。

二、温室土壤药剂消毒

1、做垄前进行土壤表面药剂消毒，杀菌剂为25%阿米西达1200倍液，或70%甲托可湿性粉剂1000倍液，均匀喷施土壤表面；杀虫剂选用5%毒.辛颗粒，每亩3公斤，均匀撒施，防治地下害虫（新建温室需重点防治）。

2、做垄后移栽前，在土壤表面和温室四周需喷施一遍杀菌剂，进行温室消毒，药剂为25%阿米西达1200倍液，或70%甲托可湿性粉剂1000倍液。

三、定植前草莓苗需药剂处理

1、清水洗根用清水冲洗根部泥土，减少土传病害的传播几率（尤其是异地草莓苗）。

2、药剂浸蘸草莓苗

(1) 药剂配制：250克/升阿米西达悬浮剂2500-3000倍液。(2) 把草莓苗根放在药剂里浸泡3分钟，同时需注意避免浸泡苗叶。(3) 把草莓苗未着液的根上部放在药液中迅速浸蘸一下，然后自然沥干。(4) 配制的药液只浸泡一次，不能重复使用，避免病害交叉感染。

四、种植后缓苗期虫害防治

注意观察蛴螬、地下害虫(如蛴螬、金针虫)等害虫的发生动态，一旦发现蛴螬应立即撒施蜗克星防治，发现地下害虫时可用40%辛硫磷乳油500倍液灌根防治。

大面积发生了小地老虎危害。受害草莓常被咬断嫩芽或嫩叶，轻的将叶片咬成缺口或网状，重的将心叶全部咬掉；开花后，小地老虎在咬食叶、茎的同时，还咬食花序，影响开花坐果，对温室草莓的产量和品质有很大的影响。

一、小地老虎的生活习性

小地老虎是鳞翅目类害虫，成虫有趋光性，喜欢在近地面的叶背面产卵，或在杂草及蔬菜上产卵。幼虫食性很杂，三龄以前栖于草莓地上部分危害。但危害不明显，三龄以上幼虫肥大、光滑、暗灰色，带有条纹或斑纹，危害较重，白天躲在表土2~7厘米以上的土层中，夜间活动取食。

二、小地老虎的防治方法

1.人工查杀。清晨检查温室，发现有网状叶片、缺叶、心叶、花序被啃食的现象时，立即在草莓苗附近挖找幼虫，找到后消灭。

2.药济防治。对不同龄期的幼虫，应采用不同的施药方法。三龄前用20%杀灭菊酯2000倍液喷雾防治。三龄后可用毒饵或毒草诱杀。选用90%敌百虫晶体或50%辛硫磷乳油加水稀释后，喷在碾碎炒香的棉籽饼、豆饼或麦麸上，于傍晚在受害作物田间每隔一定距离撒一小堆，或在草莓根际附近围施，每亩用毒饵5公斤。毒草可用90%晶体敌百虫拌砸碎的鲜草配制。采用蜜蜂授粉的在用药前先将蜂箱移出室外，施药后充分放风，然后再将蜜蜂移入室内，以防蜜蜂受药害死亡。

3.及时除草。清除温室内杂草，并集中烧毁，以消灭幼虫。