

# 意大利科尔奇MCH18/ET STD空气充气压缩机

产品名称	意大利科尔奇MCH18/ET STD空气充气压缩机
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:科尔奇 型号:MCH18/ET STD 产地:意大利
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

意大利科尔奇MCH18/ET STD空气充气压缩机系列中的三相电动机马达驱动款并带有全自动控制系统，产品配备一台意大利产三相电动机作为驱动马达

意大利科尔奇MCH18/ET STD空气充气压缩机主要用途：

消防救援

娱乐/工程潜水

船舶救生

化工电力

意大利科尔奇MCH18/ET STD空气充气压缩机主要特点：

配备两套高压充气系统，可以同时为两只气瓶充气

高负载设计使压缩机可以全年无休运行

变频宽频三相电动机马达，可以同时匹配380伏-480伏中间任意电压以及50-60赫兹的频率

可调节式Safety Valve系统，可以同时满足消防和潜水等不同压力的供气，更方便客户使用

延展性好，可以升级自动停机排污功能以及静音等多项扩展型功能

意大利科尔奇MCH18/ET STD空气充气压缩机参数：

型号 MCH18/ET

类型 消防呼吸用气

额定压力下自由空气输出量(L/min) 330

驱动方式 三相电机

长度 (mm) 890

宽度 (mm) 600

高度 (mm) 850

重量 (Kg) 161

最大或额定工作压力(Barg) 330

电机功率 ( KW ) : 5.5

填充气瓶时间：10L气瓶：7分钟

76分贝的工作噪音符合ISO3746标准认定

其它标准：DIN3188 EN12021 CGA E

结构 电动机驱动，风冷，三级，三缸，全不锈钢中间和末级冷却器

润滑: 飞溅式润滑 标准供货范围

声音保护外壳，配备多层静音棉衬垫

自动停机功能，可通过电接点压力表随时调节终级出气的压力以及到达后自动停机

自动排污系统，无需固定时间手动开启排污阀，压缩机能自动将污水排出。但每天使用完毕后，仍需手动开启排污阀

紧急停机按钮，压缩机运行过程中，如遇特殊情况需要停机，按动此键即可

计数器，累计压缩机使用时间，提醒客户保养

面板操控系统，可以通过面板指示灯确认压缩机状态，是否通电，是否可以运行等

外观油位监控器，可以随时通过压缩机外观查看压缩机油位的变化

充气时间：

MCH-13 : 充一个气瓶 ( 6.8L/300bar ) 约8 40 , 充两个气瓶 ( 6.8L/300bar ) 约17 20

MCH-16 : 充一个气瓶 ( 6.8L/300bar ) 约6 28 , 充两个气瓶 ( 6.8L/300bar ) 约12 56

MCH-18 : 充一个气瓶 ( 6.8L/300bar ) 约6 10 , 充两个气瓶 ( 6.8L/300bar ) 约12 20