

OUTDO蓄电池OT4-6型号尺寸6v4ah儿童玩具

产品名称	OUTDO蓄电池OT4-6型号尺寸6v4ah儿童玩具
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:OUTDO蓄电池 型号:OT4-6 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

OUTDO蓄电池OT4-6型号尺寸6v4ah儿童玩具

技术参数：

奥特多免维护蓄电池技术及特点

无需维护

具有极低的水耗，无需加液及检查液面。安全无需维护

强劲的低温启动能力

采用全新技术，提供强劲的启动能力，尤其在低温环境中，启动能力更强于普通蓄电

池

极低自放电

采用优良的合金材料，保证风帆免维护蓄电池具有极低的自放电，是蓄电池具有更长的储存时间。

更长的使用寿命

采用的技术，使之具有更长的使用寿命。

适应高温环境

优质的原材料，及全新的壳体结构，在高温环境中使用寿命高于普通蓄电池

高安全性

自主研发的全新结构迷宫，具有强大的阻酸滤气功能，能有效的阻止电解液泄漏。

奥特多适用范围:

- 1.通讯系统备用电源
- 2.电力系统蓄电池
- 3.办公自动化系统电源
- 4.消防、安全及报警装置电源
- 5.电器、医疗设备及仪器仪表电源

6.各种UPS设备

7.各种应急照明系统

产品特点:

- 1.完全密封，无需补液，免维护
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大
- 3.内阻小，自放电低
- 4.*，*设备
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置

奥特多蓄电池特点：

广泛适用于各类汽车、直流屏、船舶、叉车、信号供电系统、UPS电源、发电机等领域，具有容量大、寿命长的特点。

1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请。

2、选用优质耐用的进口隔板

选用电阻更小，更耐腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。

3、科学的板栅结构 采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。

4、先进的合金配方采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。

5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良

6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

主要技术指标：25℃ 正常使用条件下，浮充寿命可达8年；

蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；

自放电：< 4% (25℃、28天)；

深循环寿命：600 (80%DOC)；

工作环境温度：-15℃ - +45℃；

密封反应效率：大于96%；

产品特点：高强度ABS塑料外壳具有耐冲击抗震动性能好的特点；

特种铅基多元合金板栅（ZL 01 2 77477.7），内阻小，耐腐蚀性好 充电接受能力强.

新型极板制造工艺，活性物质利用率高.

优质超细玻璃纤维隔膜，大电流放电性能好.

高纯度电解液特特殊添加剂自放电小

多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏 无酸雾逸出 安全可靠.

OUTDO蓄電池OT4-6型號尺寸6v4ah兒童玩具OUTDO蓄電池OT4-6型號尺寸6v4ah兒童玩具