

威胜采集终端WFET-2000D壁挂式电能量数据采集终端

产品名称	威胜采集终端WFET-2000D壁挂式电能量数据采集终端
公司名称	长沙星点信息科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:威胜 型号:WFET-2000D 产地:湖南长沙
公司地址	长沙高新开发区麓谷大道627号长海基地4楼405号
联系电话	19386677151

产品详情

一、产品概述

WFET-2000D型终端是专用于采集电能表电能量数据并进行远传的终端设备。支持多种无线和有线通信方式，支持多种电表规约，支持采集电能表内各类电力数据，壁挂式安装快捷方便，是35kV变电站、10kV开闭所、小水电、工矿企业等场所电表集抄和能源管理的理想配套设备。

二、应用领域

35kV变电站

10kV开闭所

小水电、风电站等

水泥行业

轨道交通

机场

钢铁冶金

石油化工

军工

能源管理（节能）系统

高耗能企业

三、主要特点

支持1路抄表RS-485接口，可接入32只电表；

标配为1路以太网络、1路语音拨号MODEM和1路上传RS-485，可选配GPRS/无线模块（MODEM与GP RS模块二选一）；

本地RS-232接口；

支持WF102规约、DL/T719-2000（IEC60870-5-102）规约和其它地区/公司的扩展版本（广东719、广西719、天津102、新疆102、西门子102、南瑞102、创维102、东方102），可同时与2个主站系统以不同规约进行通信；

支持DL/T645、威胜、浙江、红相、IEC1107（兰吉尔ZD、ISKRA、ELSTER）、ABB alpha、爱拓利、ION、DLMS/COSEM等电表规约，每路RS-485通道可接入3种不同规约电表；

支持总电量、分时电量、象限无功、大需量、瞬时电压/电流/功率/因数、失压、上月底码、上月需量、负荷曲线等数据采集；

160×160点阵式LCD、LED背光，全中文菜单式操作，6个按键，方便现场安装调试操作。

四、主要技术参数

