

1152光纤配线柜产品图文介绍

产品名称	1152光纤配线柜产品图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1152光纤配线柜产品图文介绍

通用名称【Common Name】ODF光纤配线柜

产品用途【Product usage】是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。

产品结构【Product mix】ODF光纤配线柜机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆;产品型号【Product model】：YJ-

ODFPXG（144芯216芯288芯432芯576芯684芯720芯864芯1152芯1440芯）生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司【Contact phone number】：

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一 产品颜色【Product color】：灰色 黑色 产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢 产品类型【The product type】：落地式、直插式 产品配置【Product

configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带 产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电 弱电系统布线工程中经常使用720芯ODF光纤配线柜来传输，那么如何选择

合适的ODF光纤配线柜呢？ODF光纤配线柜在施工的时候又注意什么呢？虽然说光纤配线柜在综合布线中广泛用于远距离的传输，但并不是很多人对于其选购上有很深入的了解。我们就从720芯ODF光纤配线柜的结构、用料、工艺等方面上和大家讲解如何选购优质的720芯ODF光纤配线柜产品。

制造商：宁波市远捷通信设备有限公司

ODF光纤配线柜为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。各厂家亦可根据客户的需要订做。

产品概述

光纤配线架ODF（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。光纤配线架是光通讯中终端的一种设备，具备有优异的光学性能和高可靠性，附加损耗低、方向性好、波长平坦性好、环境稳定性好、外形美观、结构紧凑、容量大、密度高以及良好的抗腐蚀。光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。配线架是管理子系统中重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上，通过安装附件，配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要，在配线架上可进行互连或交接操作。

产品特点

1. 容量大，密度高；操作方便；
2. 卡式安装FC、SC、LC、ST（另加法兰）四种适配器，适配器与机箱正面呈30°角，既保证了跳纤的曲率半径，又可避免弧光灼伤眼睛；
3. 确保光纤、光缆在任何位置弯曲曲率半径大于40mm；
4. 全模块化设计，12芯接续模块集熔接与配线为一体；
5. 能同时满足带状光缆和非带状光缆的成端需要；
6. 标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确的标示；
7. 为跳纤提供的管理方案，布线美观，便于查找；
8. 光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰；
9. 有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；
10. 每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点和盘贮光纤功能；
11. 提供各种保护附件，避免光纤受到意外机械损伤。

产品介绍

安装方式：壁挂式、机柜式和机架式

应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

产品分类

根据范围不同，分为建筑群配线架、建筑物配线架和楼层配线架。

建筑群配线架是端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。

建筑物配线架是端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。

楼层配线架是水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。

根据接口数量不同，分为8口、12口、24口、48口、72口。

根据接口型号不同，分为ST、SC、LC、FC等型号。

同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等采集数据耗时较长，工作效率不高。在收集数据时使用纸制卡片、纸制标签等进行记录，清查工作是通过人工实现登记、信息核实，这样不仅浪费人力和时间，同时工作效率也非常低。