

# 固体杀菌灭藻剂西安水质杀菌灭藻剂西安西宝杀菌剂厂

产品名称	固体杀菌灭藻剂西安水质杀菌灭藻剂西安西宝杀菌剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝化工助剂厂
价格	16000.00/吨
规格参数	外观:白色粉状固体 含量:90% 产地:西安西宝杀菌剂厂
公司地址	西安市沣东新城新军工业园11号
联系电话	13772545818 13772545818

## 产品详情

西安西宝杀菌剂厂，粉状杀菌灭藻剂

### 一、产品性能

- 1) 粉状杀菌灭藻剂易溶于水，具有高效/快速/广谱/安全等特点有很强的杀菌灭藻作用，在20mg/L时杀菌灭藻率达到99%。
- 2) 性能稳定，干燥条件下保存1年内有效含量下降不超过1%。在120℃以下存放不会变质，不会燃烧。

### 二、使用方法

- 1) 粉状杀菌灭藻剂广泛用于循环冷却水系统、污水杀菌系统，养殖水质杀菌，工业用水杀菌灭藻等。
- 2) 循环冷却水系统中用作杀菌灭藻时，夏季每隔2-3天投加15-20mg/L，（粉状杀菌灭藻剂40克-100克：水1000公斤）春秋两季每隔3-5天投加一次，冬季每隔5-7天投加一次。为确保杀菌效果，还可以定期投加非氧化性杀菌剂。（建议先做小试，以达到理想效果）

### 三、包装和贮存

- 1) 粉状杀菌灭藻剂使用内衬聚乙烯塑料编织袋包装，每袋净重25kg;
- 2) 贮存于室内阴凉、干燥处，防潮、严防爆晒，贮存期十二个月。

### 四、安全与防护

粉状杀菌灭藻剂对皮肤和眼睛有刺激性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

## 五、操作事项

- 1) 使用粉状杀菌灭藻剂时，按实际用量投入需要处理的水体系中，略加搅拌均匀即可，
- 2) 如果要将粉状杀菌灭藻剂溶解溶液使用，需现用现配，请勿久放，按定量加于水中，轻微搅拌至全部粉剂溶解，溶解容器不要密封，要有排气孔，以防涨桶。

### 液体杀菌灭藻剂

适用范围：

广泛用于石油、化工、化肥、电力、冶金、纺织、塑胶等工业循环冷却水系统：

油田注水系统

中央空调冷却水系统

注塑工业循环冷却水系统

烧结炉冷却循环水系统

其他冷却循环水系统

防止菌藻繁殖和消除微生物粘泥。

性能特点：

本品能高效预防和抑制循环冷却水中的菌藻类微生物大量繁殖，防止冷却水系统产生和沉积生物性粘泥。

对已经产生的生物性粘泥和藻类，也能迅速穿透细菌因产生抗药性而增厚的细胞壁，因而在已产生抗药性的循环水体系中使用也具有较强的持久杀菌效果，能有效灭活并快速剥离和分散清除。

使用方法：

初始投药：按系统总水量（保有水量），每吨水投加1-3kg计算总药量。将总药量一次性缓慢连续投入系统，每天投加一次，连续投加2~3天。

维持投药：按系统总水量，每吨投加水1千克计算总药量，将总药量一次投入系统。

视用户要求程度，也可采用如下方法决定加药量：

可根据冷却水含菌量-，要求较高，须定期加药，加药量按每周取水样化验结果得出。

或冷却塔填料上的藻类附着量确定投药周期-要求一般，可用肉眼辨别决定加药时间与加药量

注意事项：

药剂加入系统中,一定要混合均匀,有条件的用户,可采用自动加药装置,药剂加入系统越均匀,对菌藻的杀灭效果越好。

每次投加必须足量,才能有效杀灭菌藻。减量投药会导致菌藻很快产生抗药性,降低灭藻效率甚至失效。

药剂要缓缓投加,如投入加速度过快,有可能使系统产生泡沫。此时可以市售消泡剂进行消泡处理。

包装贮存:

25kg塑桶包装,贮存于阴凉通风处,有效期一年。