

网络摄像机，高清激光云台网络摄像机

产品名称	网络摄像机，高清激光云台网络摄像机
公司名称	泉州市新城电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NCT 像素:1296 × 966 (dpi) 型号:NCT-IPC512
公司地址	泉州市丰泽区津淮街丰泽街道综合楼5楼
联系电话	86 0595 22500977 13358568666

产品详情

品牌	NCT	像素	1296 × 966 (dpi)
型号	NCT-IPC512	类型	网络摄像机
最低照度	1.8Lux@F1.6 (彩色) 0.02 Lux@F1.6 (黑白) (Lux)	分辨率	720p (1280 × 720) , CIF (352 × 288) , QCIF (176 × 144) , 支持双码流
工作温度	-25 ~ +55 ()		

nct-ipc512是一款室外使用的高清激光云台网络摄像机，采用高性能视频传感器和网络视频处理芯片，可提供720p (1280 × 720) 高清分辨率的视频图像，具备18倍光学变焦以及高速激光云台，可在完全黑暗的环境下实现400米高清激光夜视，广泛适用于平安城市、军区、机场、铁路、油田、港口、大型场馆等场景的远距离夜间监控。nct-ipc512专业的一体化外观设计，有良好的防水和防老化的特性，适合各种室外环境。nct-ipc512配合高清nvr和监控管理平台 (cms) ，可实现高清晰度、高可靠性、高性价比的视频监控解决方案。

产品特点

- 采用激光照明系统，照明距离远、范围大，且隐蔽性好，不易被发现-
- 日夜型低照度百万像素彩转黑摄像机，可实现昼夜连续监控-
- 18倍光学变焦，自动白平衡、自动增益控制、自动曝光控制-
- 高性能视频处理芯片和h.264高效视频编码，提供百万高清分辨率视频图像-
- 双码流功能，充分满足实际应用中不同的网络带宽环境-
- 丰富的网络协议和良好的网络适应性，能够适应各种网络环境-
- 移动侦测和报警联动，提供智能化视频监控应用- 内置web server，方便进行管理和配置-
- 万向变速云台，实现了全方位无盲角监控，并做到了高精度定位-
- 专业设计外壳，美观、轻巧、坚固、耐高温、抗腐蚀、防水、防酸雨

技术参数	型号	nct-ipc512
------	----	------------

<p>摄像机</p>	<p>传感器 总像素 镜头焦距 镜头类型 最低照度 电子快门 摄像控制</p>
<p>视频编码</p>	<p>编码格式 视频分辨率 视频码率 视频帧率 字幕叠加 图像识别</p>
<p>云台基本功能</p>	<p>上下运动 水平运动 预置位 线扫描 巡视功能</p>
<p>激光照明器</p>	<p>波长 最远照射距离 激光角 激光控制</p>
<p>外部接口</p>	<p>网络接口 电源接口</p>
<p>环境指标</p>	<p>工作温度 储存温度 防盐雾 防护等级 相对湿度</p>
<p>物理特性</p>	<p>重量</p>

网络协议及特性

物理层

安装方

协议

配置和

认证