# 咸阳2-8米路灯、景观灯、太阳能灯

产品名称	咸阳2-8米路灯、景观灯、太阳能灯
公司名称	石家庄华朗电子科技有限公司
价格	899.00/盏
规格参数	重量:25kg 产地:石家庄 使用温度:-30-70
公司地址	石家庄市石铜路580号,河北(福建)中小企业 科技园
联系电话	0311-80766006 18348857607

# 产品详情

### 折叠光源介绍

光源是所有照明产品的重要组成部分,根据不同的照度要求,可以选择不同品牌、不同类型的光源,常用的光源有:白炽灯、节能灯、荧光灯、钠灯、金卤灯、陶瓷金卤灯、以及新型LED光源。各光源的特性:

#### 1.白炽灯

白炽发光指原子受热激发产生的可见光电辐射。白炽灯运用白炽发光原理,让电流通过真空中的钨丝, 使钨丝升温至白炽化后发出可见光。普通白炽灯的色温是2800K,与自然光色相比偏黄色,显得温暖。白 炽灯的优缺点:是造价低廉,使用和安装简单方便。适于频繁开启,点灭对灯的性能及寿命的影响都很低

#### 2. 荧光灯、节能灯

荧光灯、节能灯是一种低气压汞蒸气弧光放电灯,通常为长管状,两端各有一个电极。灯内包含有低气压的汞蒸气和少量惰性气体,灯管内表面涂有荧光粉层。荧光灯分为直管型荧光灯和紧凑型荧光灯。直管型荧光灯按启动方式可分为预热启动、快速启动和瞬时启动几种,按灯管可分为T12、T8、T5几种。紧凑型荧光灯是为了代替耗电严重的白炽灯开发的,具有能耗低,寿命长的特点。普通白炽灯的寿命只有1000小时,紧凑型荧光灯的典型寿命为8000-10000小时。

#### 3.钠灯

又名高压钠灯是由钠蒸气放电发光的放电灯。发光效能特别高,寿命长,对环境的适应性好,各种温度条件下都可以正常工作。

#### 4.金卤灯

又名金属卤素灯是高压气体放电灯中的一种,基本结构是一个透明的玻璃外壳和一根耐高温的石英玻璃电弧管,外壳与内管之间冲入氮气或惰性气体,内管内充入惰性气体、汞蒸气和金属卤化物。

## 5.陶瓷金属卤素灯

陶瓷金属卤素灯是采用半透明陶瓷作为电孤管的金属卤素灯,是将石英金属卤素灯和钠灯的陶瓷技术结合在一起,集两者的优点于一身的较新的优质照明光源。

#### 6.LED

又名发光二级管,简称LED,是通过半导体二级管,利用场致发光原理将电能直接转变成可见光的新型 光源。场致发光指由于某种适当物质与电场相互作用而发光的现象。