

# 空气悬浮离心鼓风机过滤器 465\*295\*45鼓风机空气滤芯厂家

产品名称	空气悬浮离心鼓风机过滤器 465*295*45鼓风机空气滤芯厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	125.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

空气悬浮离心鼓风机过滤器 465\*295\*45鼓风机空气滤芯厂家

廊坊市固安县晴空滤芯厂坐落于美丽的林城开发区，是一家专注于环境保护事业、工控智能领域的高科技企业。晴空依托与美国、韩国、德国等多家高科技企业和环保设备企业的紧密合作，已发展成为一家集污水处理设备和工控智能产品的研发、生产、销售及售后的高科技企业。

晴空滤芯作为韩国拓博空气悬浮离心鼓风机在中国地区的销售和售后服务中心，公司依靠强大的销售网络和售后服务团队，公司已在中国污水处理行业和污水处理厂节能改造事业上赢得了业界的一直认可和好评。

主营业务：

廊坊市固安县晴空滤芯厂作为韩国原装进口的空气悬浮离心鼓风机专用过滤器、过滤棉，在中国地区指定总代理。KTURBO、韩国NAMWON TURBO（南元拓博）、NEUROS（扭力士）、aerzen（艾珍）、turbomax（拓博麦克斯）、turbowin（安斯拓博）、爱科腾博、世亚等空气悬浮离心鼓风机专用过滤器和过滤棉在中国地区指定总代理，同时我司是NAMWON TURBO（南元拓博）在中国地区V1合法的办事处，我司面向中国各地区销售KTURBO、NAMWON拓博空气悬浮离心风机以及诚聘各区域优质代理商。我司愿与各位同仁一起携手共创，为中国的污水处理事业作出自己的贡献。

## 产品详情

我司所提供的空气悬浮离心鼓风机、空气悬浮离心空压机专用过滤器、过滤棉均为韩国原装进口。产品已广泛应用于KTURBO、韩国NAMWON TURBO（南元拓博）、NEUROS（扭力士）、aerzen（艾珍）、turbomax（拓博麦克斯）、turbowin（安斯拓博）、爱科腾博、世亚等空气悬浮离心鼓风机。

## 介绍

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

## 特点

价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

主要用于：

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

洁净回风系统

局部过滤装置的预过滤

耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温 250-300 过滤效率

这种效率的过滤器，常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。

G系列粗效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。

## 结构

过滤器的外框是以坚固的防水板组成，用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设计能提供大过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的粘合胶水与外框粘合，能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生。

一次性纸框过滤器的外框一般分为一般硬纸框和高强度摸切硬纸板，滤芯为打褶的纤维过滤材料内衬单面金属丝网。外型美观。结构坚固耐用。一般硬纸板外框用于制造非标规格的过滤器，可用于任意规格过滤器生产，高强度，不宜变形。高强度摸且硬纸板用于制造标准规格的过滤器，特点为规格精度高，美观成本低。如果用进口面纤维或合成纤维过滤材料，则其各项性能指标均可达到或超过进口过滤同产。

过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出，因此气流通过过滤器是平缓和均匀的。视过滤材料不同，它所阻挡的粒径从 $0.5\mu\text{m}$ 到 $5\mu\text{m}$ 而不同，过滤效率也不同！

## 介绍

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 5  $\mu\text{m}$  以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。