

小容量药物冰箱

产品名称	小容量药物冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

小容量药物冰箱公司简介

公司作为国内优良产品商而言，我们不但为广大客户提供详细的售前咨询工作，更注意完善售后服务。凭着行业之优势，信息之优势，产品之优势及价格之优势在市场开发上取得的良好效应；与各行各业的用户朋友和广大的经销商建立的良好而密切的业务联系。我们将以踏实严禁和讲求效率的工作作风，和与客户的真诚合作，建立良好的业务伙伴关系。以用户的宝贵经验提携我们，以我们的优良产品和热情服务为每一位客户提供方便。

小容量药物冰箱公司产品介绍

针对医疗主要销售的产品有：手术室、ICU病房、检验科、药剂科、CT导管室、放射介入科、泌尿科、妇产科等科室产品。如：手术室恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医用液体加温箱（柜）、ICU被服加温箱（柜）、检验科恒温箱（hengwenxiang）（柜）、药剂科冷藏柜（lengcanggui）、医用恒温干燥柜、福意联冰箱（柜）、医用冷藏柜（lengcanggui）、-20度低温冰箱（柜）等。

小容量药物冰箱图片

小容量药物冰箱产品特点

专业人本设计，操作方便，美观大方。

玻璃门双锁控制，内置。

三重报警功能更安全。

压缩机制冷和PTV陶瓷加热技术更安全。

温度探头的测量端伸在恒温箱内部的空气中，不能与物体或是箱壁接触，实时监测箱内的温度。

风直冷制冷系统，通过电磁阀控制冷藏室的温度。

变频压机控制，具有运转平稳、节能等优点。

小容量药物冰箱产品参数

型号：FYL-YS-151L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：100W

噪音（声功计）：42dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）：595×570×865mm

内径尺寸：（W*D*H）：520×440×660mm

制冷剂用量：R600a(55g)

有效容积：151L

气候类型：N,SN

温控范围：0~100

型号：FYL-YS-281L

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：44dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）：595×570×1445mm

内径尺寸：（W*D*H）：520×440×1230mm

有效容积：281L

型号：FYL-YS-431L

额定电压：220

噪音（声功计）：45dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）：595 × 680 × 1805mm

内径尺寸：（W*D*H）：520 × 530 × 1570mm

有效容积：431L

气候类型：N.SN

型号：FYL-YS-1028L

额定电压：AC220V

输入功率：360w

额定电流：2.4A

噪 音：50dB(A)

箱体尺寸(mm)：1265 × 680 × 2150mm

包装尺寸(mm)：1445 × 860 × 2220MM

有效容积：1028L

气候类型：N

温度范围：2 ~ 20

制冷剂用量：R134a(382g)

净重：258kg

毛重：296kg

型号：FYL-YS-828L

箱体尺寸(mm)：1265 × 680 × 1830mm

包装尺寸(mm)：1445 × 860 × 1990mm

有效容积：828L

净重：208kg

毛重：258kg

小容量药物冰箱售后

产品承诺：

- 1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以*优惠的价格提供给贵方。
- 2、在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

为创造，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“以德敬人、以诚立人”的精神，以“*优惠的价格、*周到的服务、*可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：