

供应HC900/1180CP宝钢冷轧卷板

产品名称	供应HC900/1180CP宝钢冷轧卷板
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

锌层附着力评估及典型值

目前汽车中镀锌钢板的使用越来越多，在冲压过程中锌层的附着力就显得很重要。用实验方法可以评价汽车用镀锌薄钢板在模拟拉延筋状态下的锌层粘附性。试验使用范围：常温 - 120度之间。

板材及零件抗凹陷性能评估及试验曲线

为达到节能目的，汽车覆盖件设计日趋轻量化，成形中大量采用高强度超薄钢板，为评估钢板减薄引起刚性的变化，提出了抗凹性指标。所谓抗凹性是指构件承受横向集中载荷抵抗凹陷的能力，它包括：局部凹陷抗力，抗凹刚度。

试验对特定试件模拟覆盖件进行抗凹性评估，在准静态（低速）和动态（高速）压入条件下提供重复可比较的抗凹试验结果，为零件选材提供依据。

板材抗凹性评估实例：从上图可以看出，厚度增加，局部凹陷抗力增大

屈服强度增大，局部凹陷抗力增大

零件抗凹性试验对覆盖件进行抗凹性评估，在准静态（低速）和动态（高速）压入条件下提供重复可比较的抗凹试验结果，对零件成形后的使用性能进行评估。

Q/BQB 418 - 2018 9 附录 A（资料性附录）本标准与国内外相关标准近似牌号对照表 表 A.1 Q/BQB 418-2018 GB/T 20564 EN 10338:2015 VDA 239-100:2016 JFS A2001:2014 HC250/450DP CR260/450DP HCT450X - - HC290/490DP CR300/500DP HCT490X CR290Y490T-DP - HC340/590DP CR340/590DP HCT590X CR330Y590T-DP JSC590Y B340/590DP - - - - B400/780DP - - - - HC420/780DP CR420/780DP HCT780X CR440Y780T-DP JSC780Y HC500/780DP - HCT980X - - HC550/980DP CR550/980DP HCT980XG CR590Y980T-DP JSC980Y HC550/980DP-EL - - - JSC980YL HC650/980DP - - - - HC700/980DP - - CR700Y980T-DP JSC980YH HC820/1180DP - HCT1180X - JSC1180Y HC700/900MS CR700/900MS - - - HC700/980MS CR700/980MS - - - HC860/1100MS CR860/1100MS - CR860Y1100T-MS - HC950/1180MS CR950/1180MS - - - HC1030/1300MS CR1030/1300MS - CR1030Y1300T-MS - HC1150/1400MS CR1150/1400MS - - - HC1200/1500MS CR1200/1500MS - CR1220Y1500T-MS - HC1350/1700MS - - CR1350Y1700T-MS - HC380/590TR CR380/590TR - - HC400/690TR CR400/690TR HCT690T CR400Y690T-TR - HC420/780TR CR420/780TR HCT780T CR450Y780T-TR - HC350/600CP - HCT600C - - HC570/780CP - HCT780C CR570Y780T-CP - HC780/980CP - HCT980C CR780Y980T-CP - HC900/1180CP - - CR900Y1180T-CP - HC600/980QP - - - - HC600/980QP-EL - - - - HC820/1180QP - - - - HC820/1180QP-EL

上海旭宏国际贸易有限公司是一家以服务生产汽车零部件、汽车配件、变压器、Dian机等企业，以钢铁销售为主的私营股份制公司。公司自成立以来，在全体旭宏人的共同开拓下，形成特色销售。以宝钢冷轧及热轧酸洗品种钢（汽车结构钢：高强度低合金钢，双相高强钢，加磷高强钢等）、硅钢片（Dian工钢/矽钢片）、不锈钢，普冷、涂镀、等配套品种销售服务，以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系，并实行“开平、纵剪、分卷等加工运输服务。本公司自成立开始就一直本着“诚信、互利、双赢”的原则，广交朋友，本着“人无我有，人有我优，人优我廉，同等价格比服务，同等服务比价格”的营销理念，想客户所想，急客户所急，努力追求与客户稳定、长远的合作关系。凭借自身先进的网络管理和完善的物流系统形成一条的信息高速公路。“旭宏让您放心”既是公司的座右铭，也是旭宏人努力追求的目标。为了更好的服务广大新老用户，我们不断地提高企业的自身素质，实现“体制，服务，管理，队伍”的企业发展要求，让你在选择中感到前所未有的发展方向。公司也将一如既往的秉承诚信合作的原则，组织优质优价的资源来感谢新老客户对本公司的支持、惠顾和厚爱！产品说明
冷轧卷板一般用钢：DC01、DC03、DC04、DC05、DC06、SPCC、SPCD、SPCE、SPCF等冷轧汽车结构钢：B240ZK B280vk ST37-2G ST44-3G ST52-3G冷轧加磷汽车钢：B170P1 B210P1 B250P1 HC180Y HC220Y HC260Y冷轧低合金汽车钢：HC260LA HC300LA HC340LA B340LA HC380LA HC420LA B410LA HC460LA HC500LA HC550LA HC600LA HC650LA HC700LA HC800LA冷轧汽车双相钢：HC250/450DP HC280/590DP HC340/590DP HC550/690DP HC420/780DP HC500/780DP HC550/980DP HC820/1180 B340/590DP B420/780DP 日系汽车钢牌号：JSC270C JSC270D JSC270E JSC270F JSC270G JSC340P JSC390P JSC440P JSC340W JSC390W JSC270H JSC340H JSC590Y JSC780Y JSC440R JSC440W JSC590R SP121 SP122 SP123 SP124 SP128 SP129

SP132-340 SP132-370 SP135-340 SP151-440 SP152-440 SP132-440B

SP151-590 通用汽车钢牌号： CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR180P CR180IF CR180B2 CR180B0 CR210P CR210IF CR210B2 CR210B0 CR240P CR240IF CR240B2 CR240B0 CR270P CR270B2 CR270B0 CR300B2 CR300B0 CR7 CR240LA CR270LA CR300LA CR340LA CR380LA CR420LA CR500LA 福特汽

车钢牌号： WSS-M1A365-A11

WSS-M1A367-A11

WSS-M1A367-A22

WSS-M1A367-A34WSS-M1A365-A12

WSS-M1A367-A12

WSS-M1A367-A23

WSS-

M1A367-A35WSS-M1A365-A13

WSS-M1A367-A13

WSS-M1A367-A24

WSS-M1A367-A36WSS-M1A365-A14

WSS-M1A367-A14

WSS-M1A367-A25

WSS-

M1A367-A37WSS-M1A365-A15

WSS-M1A367-A21

WSS-M1A367-A33

WSS-M1A367-A38【冷板】是冷轧钢板的简称。冷轧板卷是

以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如宝钢、首钢、鞍钢、武钢、马钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。规格：厚度为(0.2-4)MM，宽度为(600-2000)MM，钢板长度为(1200-6000)MM。一般牌号为DC01,DC03,DC04,DC05,DC06,SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15等。分类：普通碳素冷轧钢板

深冲冷轧钢板，超深冲冷板 麻面冷轧钢板 单光面和双光面冷轧钢板厂家：国内主要生产厂：宝钢、

首钢、马钢、武钢、鞍钢、本钢、唐钢、包钢等用途：如汽车制造、Dian气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等酸洗板 牌号如下：日标酸洗钢：DD11 DD12 DD13 DD14

国产酸洗钢：SPHC SPHD SPHE SPHF 酸洗汽车结构钢：SAPH310 SAPH370 SAPH400

SAPH440 SPFH540 SPFH590

SPFH780

(用于要求加工成型的汽车结构架、车轮、汽车座椅等构件) QSTE340TM QSTE380TM

QSTE420TM QSTE460TM QSTE500TM QSTE550TM QSTE600TM QSTE650TM QSET700TM(用于

要求良好的冷成型加工性能、并有较高或较高强度要求的汽车大梁、及支持件等汽车构件) B320L

B420L B510L B550L B610L(汽车大梁、横梁用) S315MC S355MC S420MC S460MC S500MC

S550MC S600MC S650MC S700MC(用于要求良好的冷成型加工性能、并有较高或高强度要求的汽车

大梁、及支持件等汽车构件。) 日标酸洗板牌号：JSH270C JSH270D JSH270E JSH270F

JSH310W JSH370W JSH440W JSH540R JSH590R JSH590Y SPH590DU福特汽车刚牌号：

WSS-M1A365-A20

WSS-M1A367-A44

WSS-M1A367-A48WSS-M1A365-A21

WSS-M1A367-A45

WSS-M1A367-A49WSS-M1A365-A22

WSS-M1A367-A46

WSS-M1A367-A50WSS-M1A365-A23

WSS-M1A367-A47

WSS-M1A367-A11通用汽车钢牌号：GMW3032M-ST-S HR1 GMW3032M-ST-S

HR300LA GMW3032M-ST-S HR460LA GMW3032M-ST-S HR2

GMW3032M-ST-S HR340LA GMW3032M-ST-S HR500LA GMW3032M-ST-S HR3

GMW3032M-ST-S HR380LA GMW3032M-ST-S HR550LA GMW3032M-ST-S HR4

GMW3032M-ST-S HR420LA GMW3032M-ST-S HR600LA 高扩孔钢板牌号：BR390/54

0HE BR440/580HE BR440/590HE BR600/780HE SPH590SF SPH780SF SPH590FC热成型钢板牌

号：22MnB5 26MnB5 BR1200HS BR1500HS 主要用途：1、汽车行业热轧酸洗在汽车行业

主要用途如下：汽车底盘系统，包括大梁、副梁等。车轮，包括轮辋、轮辐射等。驾驶室内板。车厢板

，主要是各种卡车的车厢底板。其它冲压件，包括防撞保险杠、刹车间闸套等一些汽车内部小零件。2、

机械行业(不含汽车)主要包括纺织机械、矿山机械、风机以及一些通用机械。3、轻工家Dian家Dian，

主要用于制造压缩机的壳体、支架，热水器内胆等。化工油桶。4、其他自行车零件、各种焊管、Dian气

柜、高速公路护栏、超市货架、仓库货架、栅栏、铁梯以及各种形状的冲压件。 镀铝锌板

热镀铝锌卷/板是以各种强度和厚度规格的冷轧卷/板为基材，在双面热镀一层AL-Zn镀层所得到的预镀层

钢板，镀层成分中质量百分比约为55%AL、1.6%Si，其余成分为锌，融合了AL的物理保护和高耐久性以

及Zn的Dian化学保护特性。此外，在表面呈具有高装饰性的光亮银灰色泽及规则的花纹，并具有浮凸感

。 镀铝锌板DC51D+AZ 镀铝锌卷DC51D+AZ

镀铝锌分条DC51D+AZ镀铝锌牌号：DC51D+AZ DC52D+AZ DC53D+AZ DC54D+AZ

DC56D+AZDX51D+AZ DX52D+AZ DX53D+AZ DX54D+AZ

DX56D+AZ韩国联合镀铝锌板：AZ150无锡中彩镀铝锌：SGLCC结构镀铝锌牌号：S250GD+AZ

S350GD+AZ S550GD+AZ产品用途1.建筑业：民用和工业用建筑的屋顶，外墙，彩涂基板，车库门，栅栏，百叶窗等 2.家Dian业：洗衣机，冰箱，空调，烤箱，通风系统外覆盖件，防爆带钢，太阳能热水器，Dian器部件等3.汽车工业：汽车，尾气管和催化转换器的防热罩，汽车车体底部零件，高速公路标志牌等4.工业仪表：Dian控柜，工业冷冻柜，自动售货机等 热镀锌板与Dian镀锌板 热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；Dian镀锌钢板。用Dian镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；热镀锌板牌号：DC51D+Z DC52D+Z DC53D+Z DC54D+Z DC56D+Z DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+ZS220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z H220PD+Z H260PD+Z H300LAD+Z H340LAD+ZH420LAD+Z H180YD+Z H220YD+Z H260YD+Z H180BD+Z H220BD+Z H260BD+Z HR340LAD+Z HR410LAD+ZDian镀锌牌号：SECC SECD SECE SECC-n5 SECD-n5 SECE-n5 SECC-P SECD-P SECE-P 硅钢片，英文名称是SiLiCon STEEL SHEETS，它是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为0.5~4.5%。加入硅可提高铁的Dian阻率和大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效。主要用来制作各种变压器、Dian动机和发Dian机的铁芯。世界硅钢片产量约占钢材总量的1%（见精密合金）宝钢马达专用系列：B50AM470、B50AM1300等。宝钢0.35系列：B35A210，B35A230，B35A250，B35A270，B35A300、B35A360、B35A440、B35A550、B35AH300、B35AR300、B35AY-1等。宝钢50A系列：B50A230,B50A250、B50A270、B50A290、B50A310、B50A350、B50A400、B50A470、B50A600、B50A700、B50A800、B50A1000，B50A1300宝钢65A系列：B65A470 ,B65A530、B50A600.B65A700、B65A800、B65A1000、B65A1300武钢：35WW230.35WW250, 35WW300, 35WW270。 35WW400, 35WW440, 50WW290, 50WW310, 50WW350, 50WW400, 50WW440, 50WW470, 50WW600,50WW800,50WW1000, 50WW1300 35W300 35W330 35W360 35W400，35W440，35W550，50W310，50W330，50W350，50W400，50W470，50W540，50W600，50W700，50W800，50W1000，50W1300，35W230，35W250，35W270，35W290，50W250，50W270，50WH270，50W290，50WS290，50WD300，50WGT530，J23-50，50WG600,20WTG1500，20WTG1700,15WTG1550马钢：M50W470、M50W550、M50W600、M50W800、M50W1000等。