

# 镀锌板中性除油剂 锌合金环保油污清洗剂 防锈剂

产品名称	镀锌板中性除油剂 锌合金环保油污清洗剂 防锈剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-139 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

## 产品详情

型号：HQ-139

品名：锌合金清洗剂

锌合金清洗剂简介：

由于[锌合金](#)的抗蚀性差。容易腐蚀氧化，现我公司研发了一款环保中性锌合金[清洗剂](#)，由[特殊表面活性剂](#)、缓蚀剂、渗透剂等美国进口材料组成，对锌合金材质无腐蚀和氧化现象，除油除氧化层快速彻底，且对粉尘及指纹等污渍的清洗能力强，操作方便快捷，提高工作效率。适用于锌合金材质、镀锌板、钛合金、工件的清洗。还适合压铸铝油污的清洗不伤工件、不变色、不发黑、除油、除氧化层速度快,干净,彻底,无毒、无味(环保),对一些顽固的植物油、冲压油、拉伸油、机油、黄油、切削油、抛光蜡、润滑油、等常见油污都良好的去除效果，得到新老客户普通好评。是压铸铝厂及五金生产厂家理想的环保除油除氧化层药剂。

锌合金清洗剂性能特点

对工件无腐蚀，不氧化，保持工件原有面貌。除氧化层快、使其光亮如新、除油能力强，去油快速彻底。

使用简单方便，不挥发，不分层。无毒，不燃不爆，无腐蚀，不伤手。

锌合金清洗剂技术指标

- 1、外观无色透明液体
- 2、无任何刺鼻味道
- 3、PH值 PH=7-8
- 4、原液使用或兑水使用
- 5、使用温度 常温或加温

#### 锌合金清洗剂使用方法

可采用浸泡清洗，[超声波](#)清洗，擦拭。浸泡5-10分钟(视油污和氧化层轻重)有温度效果更佳。

清除后的金属工件取出,用清水冲洗干净即可,对油污较重的工件,可延长清洗时间

#### 锌合金清洗剂注意事项

1.不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净；禁止食用。

包装及贮藏：25kg/桶、包装。置于通风阴凉处。保质期：2年

镀锌板|冷轧板除油清洗,发黑变色起斑点易生锈？镀锌板,冷轧板进行除油清洗后，容易发生变色，起斑点的问题，以及易生锈等，这些问题的根源其实大多是一点，那就是被腐蚀了

为了保证除油清洗的效果，大多除油剂都呈较强的酸性或碱性，强酸强碱对于油污清洗虽然有效，但是对于基材就不友好，如镀锌板，冷轧板这类金属，就很容易被腐蚀。

腐蚀的直观表现就是变色发黑，起斑点，容易生锈了，所以要解决镀锌板,冷轧

板清洗工艺的这些问题，就需要从除油剂着手。