广州防冻液检测 PH值检测 冰点沸点检测

产品名称	广州防冻液检测 PH值检测 冰点沸点检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	防冻液检测:颜色检测 冰点检测:沸点检测 灰分检测:密度检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

防冻液	-25号 -30号 -35号 -40号 -45 号 -50号	1	颜色
		2	气味
		3	密度
		4	冰点
		5	沸点
		6	对汽车有机涂料的影响
		7	灰分
		8	PH值
		9	水分
		10	储备碱度
		11	氯含量

国度防冻液检测标准分为以下车牌号。

车牌号1:冰点在-45度,沸点110度

车牌号2:冰点-35度,沸点108度

车牌号3:冰点-25度,沸点106度

板4:碱性8-11(碱性共碱)。

国际标准增加了18个备用基板。乙二醇在常温下具有很是不变的性质。在高温下(动员机的高温度可以到达1000度),乙二醇会将碱氧化成酸性并增加更高的储蓄基本。当酸被氧化成酸性时,储蓄碱自动释

放碱以中和酸性物质,使得防冻剂保持低碱性并起到防腐剂和防锈剂的浸染。