

# QYF15-20排污泵能不能清淤泥厂家批发

产品名称	QYF15-20排污泵能不能清淤泥厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:QYF 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

QYF15-20排污泵能不能清淤泥厂家批发所述支撑垫的材质为合成橡胶,所述排污泵外壳与排污泵底座通过焊接固定连接,而且现有的潜水排污泵都没有设计冷却装置,电机因为散热过慢而被烧坏,增大了维修费和成本费。QYF15-20排污泵能不能清淤泥厂家批发本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种带有出水口过滤机构的潜水排污泵,包括工作台,其特征在于,所述工作台上设置有一能调节其水位高度的浮沉机构,工作台上设置有一能保持其稳定的平衡机构,工作台上固定有安装座,安装座上设置有一潜水排污泵,潜水排污泵包括泵体、潜水电机、底座和侧盖,泵体具有进水口和出水口,进水口设置在泵体下端,出水口设置在泵体侧部,出水口处设置有一与其相连通的出水口过滤机构,本带有出水口过滤机构的潜水排污泵,包括工作台,工作台上设置有一能调节其水位高度的浮沉机构,工作台上设置有一能保持其稳定的平衡机构,工作台上固定有安装座,在本实施例中,安装座通过螺栓连接的方式固定在工作台上,安装座上设置有一潜水排污泵,潜水排污泵包括泵体、潜水电机、底座和侧盖,泵体具有进水口和出水口,所述的内部冷却装置包括兼做冷却腔的电机腔和多根供冷却液循环通过的冷却管,所述的冷却管的管道与电机腔连通且所述的冷却管的管身置于外部冷却装置的冷却腔内。

气动清淤排污泵产品介绍下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,第二方面,提供一种排污泵控制系统,所述系统包括:主芯片、显示设备、水位传感器、蜂鸣器、指示灯、计时器电路和排污泵,其中,主芯片分别与显示设备、水位传感器、蜂鸣器、指示灯、计时器电路和排污泵连接,包括:电压源连接第二零三三管的发射,第二零三三管的集电串联第二一一电阻连接主芯片引脚,第二零三三管基串联连接第二九六电阻以及第二零三电容接地,零二二管的阳连接在第二零三电容与第二九六电阻中间,零二二管的级连接水位传感器的号引脚,第二九八电阻连接第二零三三管的发射与基

气动清淤排污泵利用真空负压原理,把煤泥浆料吸入物料罐中,在利用压风把物料排走,其先进的空气动力真空概念使矿用气动清淤排污泵达到国际水平。专门设计为高固体含量物料的抽送,对含煤岩、矿渣、木屑、金属物等固体颗粒的泥浆、煤浆等高浓度浆液有很好的处理效果,非常适应于煤矿泥浆、油基泥浆、混凝土废料、市政污水、铝矿泥、河道疏浚等领域。

气动清淤排污泵主要特点在一些实施方式中，泵站的排污泵防堵塞系统还包括导流筋，导流筋设于进水弯管上，位于进水弯管的中心线所在处，现有的人工巡检的方式成本高，本发明的技术解决方案是，提供一种具有以下结构的大型潜水排污泵，包括水泵及安装结构

纯气动更安全。空载运行对泵没有任何危害，且性能稳定。能抽排高浓度浆料及松散固料。全不锈钢制作、耐酸防腐，耐磨性好本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有实施例，都属于本发明保护的范围内，同时，在监控主体该编码进行注册即可，无须修改

气动清淤排污泵产品使用条件

- a) 清淤泵由吸料管进水口潜入水下。
- b) 输送介质温度不超过40 。
- c) 工作环境温度（5~40） 。
- d) 输送介质的PH在4~10范围内。
- e) 含固体颗粒的直径不超过20mm.
- f) 适用气压范围0.60MPa~0.70MPa.

气动清淤排污泵产品优势及特点所述主芯片，用于自动巡检程序，目前市场上许多水泵制造厂对排污泵的防堵塞装置都有研究，但大多都是在原来排污泵的基础上，装防堵塞装置来实现功能，未对防堵塞装置结构与泵水力性能配合问题进行进一步深入研究

过污能力强，可抽送具有流动性高固体含量物料

纯气动产品，无任何电子器件，安全可靠。

机组结构紧凑，设计巧妙，可实现自动运行。

运动部件与物料不接触，无磨损，运行稳定，使用寿命长。

空载或过载对设备无损伤，维护简单。同时，在监控主体该编码进行注册即可，无须修改，本带有出水口过滤机构的潜水排污泵，包括工作台，工作台上设置有一能调节其水位高度的浮沉机构，工作台上设置有一能保持其稳定的平衡机构，工作台上固定有安装座，在本实施例中，安装座通过螺栓连接的方式固定在工作台上，安装座上设置有一潜水排污泵，潜水排污泵包括泵体、潜水电机、底座和侧盖，泵体具有进水口和出水口

体积小，重量轻，移动灵活，操作方便，适用范围广泛。

能耗小，节能环保。

QYF15-20排污泵能不能清淤泥厂家批发排水管道中，水中杂质浓度低呈液态，称为污水，所述的内部冷却装置包括兼做冷却腔的电机腔和多根供冷却液循环通过的冷却管，所述的冷却管的管道与电机腔连通且所述的冷却管的管身置于外部冷却装置的冷却腔内。QYF15-20排污泵能不能清淤泥厂家批发、过滤网上设有若干过滤孔四，采用以上结构，通过过滤孔四对出水口污物中的大直径杂质进行阻挡，过滤效果好，

下面将参照图，对本实用新型作进一步详细的说明。