

# 安徽合肥DHY型低速环链提升机淮南 六安 安庆 芜湖

产品名称	安徽合肥DHY型低速环链提升机淮南 六安 安庆 芜湖
公司名称	合肥多莱劲起重索具有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重量:2000 ( kg ) 型号:DHY 跨度:6 ( m )
公司地址	安徽省合肥市新站区濉溪东路6号汇众大厦内
联系电话	13505517062

## 产品详情

起重量	2000 ( kg )	型号	DHY
跨度	6 ( m )	起升高度	3 ( m )
类型	环链电动葫芦		

专业供应，江苏，电动环链葫芦，南京群吊环链电动葫芦，无锡电动葫芦

环链电动葫芦是一种轻小型起重设备。环链电动葫芦由电动机，传动机构和链轮组成，

起重量一般为0.1~60吨，起升高度为3~120米，环链电动葫芦的使用范围很广，主要应用于各大厂房、仓库、风力发电、物流、码头、建筑等行业，用于吊运或者装卸货物，也可以将重物吊起来方便工作或修理大型机器。环链电动葫芦由操作人员用按钮在地面跟随操纵，也可在操控室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。环链电动葫芦既可固定悬挂使用，又可配电动单轨小车及手推/手拉单轨小车行走使用。环链电动葫芦的特点：性能结构先进，体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，它还可以安装在悬空工字钢、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。环链电动葫芦全部按照国际标准生产，机身外形美观，结实耐用，内部齿轮全部经过高温淬火，增加了齿轮的耐磨性和韧性，采用国际最先进的工艺，做工精细，齿轮间契合严密，不会出现松动的情况。环链电动葫芦结构特点：电动葫芦产品结构：机体选用高强度拉伸壳体或压铸铝壳体，采用薄壁挤压成型工艺精密制造，体积小、重量轻、强度高。标准的环链电动葫芦具备独立的变速箱系统，密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构，采用长寿命的油浴润滑系统。电动葫芦粉末冶金离合器作超载保护装置，制动采用盘式直流电磁场制动，制动力矩大、平稳、迅速、噪音小

合肥多莱劲起重索具有限公司 位于安徽 合肥市瑶海区，主营 起重索具15吨·30吨·50吨toyo手拉葫芦 ' 电动环链葫芦 ' 手扳葫芦，guito手拉葫芦 ' 手扳葫芦 ' 链条电动葫芦，多莱劲手拉葫芦，电动葫芦，国

产链条，进口链条（德国捷克），坦克车，液压搬运车，吊索具系列，环眼吊钩，货柜钩，大开口钩，细筋钩，钢管钩，宽口钩，羊角货钩，抓钩，长吊环，圆吊环，蝴蝶扣，链条调节器，紧线器，棘轮拉紧器，链条拉紧器，电力用荷缔机，多功能夹线器，铝导线夹线器，绝缘夹线器，大小放线铝滑车、尼龙滑车，钢轮滑车，滑轮组，大吨位起重滑车，微型滑车，连接器，国标卸克（卸扣），美式卸克（卸扣），钢丝绳压头（插头）等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

### 详细信息

主营产品或服务：	起重索具;手拉葫芦;手板葫芦;电动葫芦;群吊链条提升机;滑车;滑轮组;电力机具;钢丝绳;液压搬运设备;超薄千斤顶;高强度链条;美式卸扣;美式花兰;卡头;强力环;蝴蝶扣;压套机;爪式千斤顶;起道机;	主营行业：	起重装卸设备
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	中国 安徽 合肥	主要经营地点：	合肥市濉溪路6号汇众大厦六楼
公司成立时间：	2009	法定代表人/负责人：	蔡红艳
年营业额：		员工人数：	101 - 200 人
经营品牌：	多莱劲 guito	注册资本：	人民币 50万
主要客户群：		主要市场：	全球、
年出口额：		年进口额：	
开户银行：	徽商银行大东门支行	帐号：	1020401021000170522
是否提供oem服务？	是	研发部门人数：	5 - 10 人
月产量：	8000 台	厂房面积：	20000 平方米
质量控制：	第三方	管理体系认证：	iso 9001; iso 9002;

### 联系方式

合肥多莱劲起重索具有限公司 duolaijin lifing rigging 张红佑 先生  
(销售部经理)

地址：中国 安徽 合肥市瑶海区 濉溪路六号汇众大厦六楼

邮编：230000

传真：0086 0551 2111238

移动电话：13505517062

电话：0086 0551 2109316

公司主页：	<a href="http://www.dlj-china.com">http://www.dlj-china.com</a>
	<a href="http://dljzhy.cn.alibaba.com">http://dljzhy.cn.alibaba.com</a>