

# 动车专用油污清洗剂 火车列表强力除油剂

产品名称	动车专用油污清洗剂 火车列表强力除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-160 规格:30公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

## 产品详情

动车专用油污清洗剂 火车列表强力除油剂

型 号：HQ-160

品 名：动车专用清洗剂

制造商：东莞市皓泉化工有限公司

动车专用清洗剂特点：

- 1、动车专用清洗剂是针对清洗火车外表的油污和厕所排放的垃圾造成的污渍而研发的。
- 2、由高纯度表面活性剂、生物分解剂、缓蚀剂、分散剂、去离子水等组成。
- 3、不含重金属、亚硝酸盐、不含强酸强碱等物质，可完全生物降解，防止环境污染，是机械油、动植物油、各种生活污渍理想的清洗剂。

4、去污性能强，无毒、无味、不燃、不爆，使用安全可靠。

5、不腐蚀金属，不伤手、不含亚硝酸钠、HQ-160动车专用清洗剂对油垢、尘溶解力强，对车皮漆面与玻璃无腐蚀。每公斤清洗剂可清洗20~40平米。

动车专用清洗剂使用范围：

- 1、主要用于火车、动车、地铁（含轻轨）列车、磁悬浮列车的车辆外表面清洗及车辆内饰板的清洗。
- 2、适用于动车组内车厢、外车厢、车头、不锈钢地面、地板、行李架等污染物的清洗。
- 3、同时也适用于各种金属表面油污、地面油污、机械设备油污、厨房油污的清洗。
- 4、本品具有高效能、无异味、无刺激的优越性能，安全环保、效果特佳。
5. 动车专用清洗剂为浓缩性产品，适用于人工清洗或机械清洗。

动车专用清洗剂使用方法：

- 1、可采用洗车机喷淋清洗、高压水枪清洗、擦洗、刷洗等方法清洗。
- 2、稀释比例视污染程度而定，轻度污染1：20—1：30，重度污染1：5—1：10。

3、将本品直接喷洒于被清洗物表面，让其反应片刻，反应时间视污染度而定

一般为3-10分钟（反应时间越长，越容易清洗，并可节约使用成本），用海绵或百洁布擦拭，污垢去除后用清水冲洗干净即可，使用高压或低压清洗机清洗，可常温使用，使用热水清洗效果更佳。

动车专用清洗剂使用注意事项：

1、当清洗液中的油污达到一定浓度时，会影响清洗效果，应根据情况补加清

洗剂提高浓度或更新清洗液。

2、清洗时，建议戴上防护手套，如不慎溅到眼睛，应立即用自来水冲洗，再根据情况是否看医生。

动车专用清洗剂包装与保质期：

包装：可根据用户需求包装。25KG、30公斤塑桶、200KG大铁桶包装。

保质期：从出厂日计为两年。

动车专用油污清洗剂 火车列表强力除油剂