

PBT LW685FR 增强,抗翘曲的 ; 阻燃剂

产品名称	PBT LW685FR 增强,抗翘曲的 ; 阻燃剂
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PBT:PBT 型号:LW685FR 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

LW685FR NC010

PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯美国杜邦

规格级别：增强

产品用途：工业应用；箱/外壳/罩/套

备注说明：抗翘曲的；阻燃剂

LW685FR NC010 物性表

物理性能额定值单位测试方法

0.06

密度

1.66

机械性能额定值单位测试方法

断裂点拉伸应变 (23)	72
拉伸模量 (23)	10900
弯曲模量 (23)	10500
弯曲强度 (23)	128
非缺口冲击强度	
(-40 , Type 1)	22
(23 , Type 1)	21.0
缺口冲击强度	
(-40 , Type 1, Notch A)	4
(23 , Type 1, Notch A)	5
热性能额定值单位测试方法	

熔融溫度 225

(0.45 Mpa.未退火) 216

(1.80 Mpa.未退火) 185

阻燃性

(2.20 mm) 5VA

(1.50 mm) V-0

(3.00 mm) V-0