

小型皮带输送机 PVC带式输送机 双翼液压升降输送机

产品名称	小型皮带输送机 PVC带式输送机 双翼液压升降输送机
公司名称	曲阜智造输送机有限公司
价格	628.00/米
规格参数	品牌:智造 型号:PD500 产地:山东
公司地址	曲阜市春秋东路科创路
联系电话	0537 - 3191653 15315376416

产品详情

皮带输送机 裙边皮带机 双翼皮带输送机PVC输送带 加挡边输送机

皮带输送机：

皮带式输送机

具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，广泛应用于矿山、冶金、煤炭等行业，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可单台输送，也可多台组成或与其它[输送设备](#)组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要，适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、碎石、砂、[水泥](#)、[化肥](#)、粮食等。被送物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电[滚筒](#)，也可用带驱动架的[驱动装置](#)。

皮带输送机结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带机、转弯皮带机等多种形式。常用的胶带输送机可分为：普通帆布芯胶带输送机、钢绳芯高强度胶带运输机、全防爆下运胶带输送机、难燃型胶带输送机、双速双运胶带输送机、可逆向移动式胶带输送机、耐寒胶带输送机等等。皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。

可以用于水平运输或倾斜运输，使用非常方便，广泛应用于现代化的各种工业企业中，如：矿山的井下巷道、矿井地面运输系统、露天采矿场及选矿厂中。根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。

裙边皮带机：是在普通皮带机输送带输送设备上增设提升挡板、裙边等附件，能满足颗粒物以及粉体的提升工艺要求。

输送物料为颗粒物料时建议倾斜角度不超过45度，输送倾角大于45度时我们一般采用斜挡板，且输送量每小时不超过50立方；输送物料为粉末时我们建议采用全封闭结构，我们在皮带

两侧或底部采用特殊导向装置以解决皮带跑偏问题；我们还可以做一些特殊设计使裙边皮带机可以更加准确的、频繁的正反转（仅水平裙边皮带机），真正实现输送机正反转皮带

不跑偏；机架材质有碳钢喷塑及不锈钢结构，可以广泛应用于食品、化工等行业的颗粒物及粉体工程。

工作原理：

带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒（传动滚筒）；另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。

驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，有利于拖动。物料由喂料端喂入，

落在转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

一、用途与特点

皮带输送机是靠皮带的环形内表面张紧在首尾两端带轮（滚筒）产生摩擦力，通过电力机械驱动作周期性运动而将物体输送至指定地点的运输机械。它是一种结构简单，转动平稳，缓和冲击，能实现较远距离的输送。

二、结构及工作原理

本机主要由驱动装置、环形皮带、张紧装置和机架等组成（见总图）。驱动装置包括驱动滚筒、链条、链轮及滚筒轴上链轮和带座轴承；张紧装置包括张紧螺杆、张紧滚筒及带座轴承；机架包括脚支架、托板及托滚等组成。动力用色SEW减速电机；机架用 40×40×2方管、侧板3mm不锈钢板（SUSS304），支脚用

（SUSS304）40×40×2方管、螺栓联接而成（高度可调）。

我公司主要经营螺旋输送机 皮带输送机 斗式提升机等

坐落于世界历史文化名城、孔子故乡的曲阜智造输送机有限公司，系一家从事机械、食品、生物等行业生产技术及配套设备的研发、中试、推广于一体的公司。自成立以来，坚持“以德做人、以诚做事”，“科技领衔生产”的经营理念，扎实的走科研与生产相结合的产业化道路，经过数十年的发展，现已初具规模，产品畅销全国各省市，并出口南韩、俄罗斯、越南、泰国、马里、法国等地。在新的征途中，我们将继续坚持“质量铸就品牌”的企业宗旨，致力于科技转化，竭诚为广大客户提供超值服务。热情、真诚、微笑、快速是“曲阜智造”恪守的生存之道。公司注册资本为200万，法人代表杨晓荪，所在地区位于山东济宁市，主营产品或服务为各种皮带运输机、废纸打包机、斗式提升机、食品类机械。我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为核心，“质量到位、服务至上”的经营理念为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您如果对我们感兴趣的话，可以直接联系我们或者留下联系方式。

好客山东欢迎新老客户来电来厂洽谈！共创共赢！

