

矿用350A双缸柴油发电电焊机

产品名称	矿用350A双缸柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO350A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

矿用防350A两缸柴油机发电电焊机 该发电机组是集多种多样作用为一体的新式自动焊机。其特性是：能在野外无开关电源的工程施工自然环境下一机要用，具备挪动、发电量、电焊焊接等作用。适用施工工地，高原地区、山坡地、荒漠、翻土、水系及严寒地区等施工条件差的地域工程施工工作。发电电焊机配置大汽车油箱可12小时持续工作中，重量较轻，体型小，可装有挪动轮，为工程施工出示巨大的便捷。车用汽油发电电焊机以汽油发动机为驱动力转动发电量，根据整流模块出示电弧焊接用直流电源。又叫发电量电弧焊接多用机，能够做为发电机组用，另外还可以做为一个直流焊机用。优势：发电量电弧焊接一体、重量较轻、挪动便捷。普遍用以，供电系统、铁路线、市政工程，输油管道等室外电焊焊接及发电量工程施工工作。

型 号： TO350A

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节： 0-350A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-7.0mm

空载电压： 65V

发电机参数

额定输出： 8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高：950*590*665 (mm)

净重：220/230 (kg)

产品详情

- 1、安全性节能环保在发电电焊机中的运用，该技术性的应用合理的提升了焊机在应用时的安全系数，并提升了设备的应用高效率，降低了油耗，提升了其经济收益。
- 2、功率因素相当于1，做到了节能减排的总体目标，使客户的运作成本费有一定的减少。
- 3、每一个零位置都是有细致的绝缘层维护，应用更安全性、更安心。
- 4、轻巧和简约的设计方案改善了设备的当场可操作性，净重更加轻在环保节能耗损和不断负载率层面更为强劲。
- 5、的电流量调整组织，使其工作中更平稳，另外增加了可持续性上班时间和使用期；

6、电焊焊接效果非常的好，溅出少，焊缝光滑、持续弧，电焊焊接平稳长久。自主研发生产制造的发电机组，产品质量确保。

7、可焊金属复合材料广，适用各种各样金属复合材料、各种各样薄厚、各种各样构造样子的电焊焊接。
(电焊焊接506 507焊条)