

真石漆品牌加盟，巴德士真石漆厂家直供

产品名称	真石漆品牌加盟，巴德士真石漆厂家直供
公司名称	广东巴德士化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴德士 产品:巴德士真石漆 产品:广东中山
公司地址	中山市南头镇正兴路
联系电话	86-0176-88115167 17688115167

产品详情

真石漆品牌加盟，巴德士真石漆厂家基本介绍

巴德士真晶石（真石漆）是一系列含有天然花岗石材的合成喷涂材料，以简单快捷的施工方法及普遍工具喷涂材料，无论在物料或施工，时间上都能为建筑界提供较经济及多种变化的选择。

真石漆品牌加盟，巴德士真石漆厂家性能特点

1、具有典雅、豪华的装饰效果；

2、采用硅树脂改进技术，具有**的耐候性能、耐水、耐碱、优异的抗开裂；

3、采用天然花岗岩碎粒来展示色彩，保持不褪色；

4、防开裂、抗碰撞、粘结牢固

真石漆品牌加盟，巴德士真石漆厂家技术参数

巴德士真石漆：25KG

真石漆品牌加盟，巴德士真石漆厂家使用说明

基层：水泥砂浆基面、抹灰层

表面处理：被涂表面必须充分干燥、清洁、无油污及其他附着物。PH <10，墙体含水率 <10%，结构平整，坚实、无开裂。

施工过程：1遍真石漆抗碱底漆 喷涂1~2遍真晶石 1遍真晶石罩面清漆

配套：抗碱底漆、罩面清漆

清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具

储存：温度在5 —35 的干燥情况下，防止霜冻

表干时间：小于4小时（25 ）

施工条件：

当气温低于5 ，高于35 ，风力大4级和湿度 85%时不宜施工。主涂层施工24小时内应避免雨雪。

大面积施工时，要小面积施工确认颜色和效果后再进行大面积施工，施工后及时用清水清洗工具。

安全事项：

漆罐须盖紧并置于小孩触不着的地方；避免直接与皮肤的敏感部位接触，采取适当的防护措施；若不慎溅入眼睛，请马上用大量清水冲洗并到医院就诊；当漆打翻或外漏时，可用沙或泥土覆盖后扫掉，切勿将漆倒入下水道或排水管；严格按《规程》施工；具体使用请参阅相关产品说明书。

储存：存放于阴凉、干燥、通风处，储存温度介于5-40 之间，严防霜冻。

保质期：12个月

我公司主要经营乳胶漆；木器漆；艺术漆；防水涂料；白乳胶；真石漆 巴德士漆