甘肃新风系统净化机 单向流家用新风一体机厂家直销

产品名称	甘肃新风系统净化机 单向流家用新风一体机厂家直销
公司名称	广东正商电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东凤镇同安村同乐工业大道52号之一,增设一处经营场所,具体为:中山市东凤镇同乐工业区玉峰路77号工业大楼四楼(住所申报)(注册地址)
联系电话	13018742768

产品详情

甘肃新风系统净化机 单向流新风一体机厂家直销

家用新风净化机,新风净化一体机,新风系统厂家,新风系统批发

JH-1806XF新风净化机参数说明:颗粒物洁净空气量CADR:500m /h甲醛净空气质量CADR:300m /h

额定功率:90w 额定电压:220V 50HZ噪音: < 62db 操作方式:触摸 遥控机身材质:ABS塑料适用面积:

70-100m 额定风量:800m/h净化效能:**效产品尺寸:375*390*875mm 新风量:300m/h 室内

回风量:500m/h

家用新风净化机,新风净化一体机,新风系统厂家,新风系统批发

操作面板:

待机:通电**音一声响,指示灯和显示屏亮起后熄灭,电源开关按键指示灯闪烁,表明处于待机状态。

开机:在待机状态下,轻按电源开关按键,主机进入工作模式,显示屏和空气质量指示灯点亮,初始状态默认自动工作模式。

关机:在工作状态下,轻按电源开关键,进入待机状态。

自动模式:在开机状态下,轻按自动模式按键,显示屏上的指示灯亮起,进入新风模式,此时主机的新风入口将打开,引入室外空气。

更换风速:轻按风速按键,可选择1档2档3档风速,此时停止自动调节风速。

定时按键:轻触定时按键,你可以设定1、2、4、8小时后关机。

负离子:轻触负离子按键一次,负离子指示灯亮起,表时已开启负离子功能。再次轻触负离子按键一次,负离子指示灯熄灭,表明已关闭负离子功能。

睡眠按键:轻触睡眠按键一次,空气质量指示灯、按键指示灯和显示屏将熄灭;再次轻触睡眠按键一次 ,显示屏和所有指示灯将重新亮起。

滤网过滤级别H12; 空气检测PM2.5; 直流变频风机;新风量260立方每小时;总风量680立方每小时,风速模式:中档、低档、自动档、睡眠档,显示方式:数码显示;控制方式:触摸按键+红外遥控+WIFI智能控件;使用环境条件:温度-20摄氏度-60摄氏度 相对湿度10%-95%无腐蚀气体。

安装提示:本产品的安装方式为侧装。些方式安装会风管外露,安装时确保机器侧面的风口与风管紧密 地对齐配合。

公可介绍:

广东正商电器科技有限公司是专业的空气净化器OEM厂家、空气消毒机,紫外线消毒机,等离子消毒机,新风系统OEM厂家,工厂位于珠三角地区广东中山市东凤镇,主要研发生产家用空气净化器、新风净化一体机、壁挂式新风系统、柜式新风系统、新风系统(吊顶新风系统)。产品认证资质齐全、包括CE证书。本公司有国际站,公司有出口资质,有专业的出口公司。欢迎广大客户咨询考察。